

TÜRENKOLLEKTION 2020

22

# TÜREN



**HÖNING**<sup>®</sup>  
FENSTER & TÜREN

# DIE WELT DER HAUSTÜREN



Geschäftsführer der  
**HÖNING®** GmbH – Fenster und Türen

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Schouren'.

Peter Schouren

Die Haustür ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Schon seit Jahrhunderten steht sie in der Tradition, durch ihre Gestaltung den Wert eines Hauses zu unterstreichen. Überall auf der Welt findet man ganz unterschiedliche Stilrichtungen, Formen und Farben, woran sich bis heute grundsätzlich nichts geändert hat.

Hinzugekommen ist jedoch eine Vielzahl an Funktionen und technischen Neuheiten. Besonders die Anforderungen an die Wärmedämmeigenschaften aus der Energieeinsparverordnung haben die Hersteller vor große Herausforderungen gestellt, welche HÖNING® aber bereits heute schon bei weitem übertroffen hat.

Aber auch die Ansprüche hinsichtlich Optik und Design haben sich im Laufe der Zeit grundlegend verändert. Während Haustüren in der Vergangenheit überwiegend von Kassetten oder runden Ornamenten verziert wurden, geht der Trend heute vermehrt zu glatten und geradlinigen Designs, die dank innovativer Fertigungstechniken, bei denen Funktionsbauteile nahezu unsichtbar in das Türelement integriert werden, realisierbar sind.

Wer behauptet, dass sich moderne Haustüren absolut nicht in alte Gemäuer integrieren lassen, hat weit gefehlt. Überzeugen Sie sich einfach selbst, wie harmonisch diese Komposition auf den Betrachter wirkt. Sie werden begeistert sein.



einseitige Aufsatzfüllung außen



beidseitige Aufsatzfüllung



## TÜREN MIT **AUFSATZFÜLLUNG**

Türen mit Aufsatzfüllung bieten Ihnen ein sehr klares, hochwertiges und modernes Design. Die elegante und flächige Optik ohne treppenförmige Abstufung zwischen Türflügel und Füllung bietet mehr Raum für Gestaltung. Eine daraus resultierende größere Bautiefe erhöht den Wärmedämmgrad Ihrer Haustür. Türen mit Aufsatzfüllung erhalten Sie in zwei Varianten mit einseitiger Aufsatzfüllung außen oder beidseitiger Aufsatzfüllung.

... ab Seite 4



Einsatzfüllung



## TÜREN MIT **EINSATZFÜLLUNG**

Türen mit Einsatzfüllung sind elegant und funktional. Hier werden die Füllungen in den Flügelrahmen eingesetzt. Der umlaufende Flügel ist somit von beiden Seiten der Haustür sichtbar. Hochwertige Oberflächen unterstreichen dabei die elegante Linienführung und bringen das Design Ihrer neuen Haustür noch mehr zur Geltung.

... ab Seite 24

Elegant anmutende Ornamentrahmen und Kassetten sorgen bei Modellen aus der Serie CLASSIC für eine stilechte und klassische Optik – mit den Vorteilen moderner Haustürentechnik.



# SERIE CLASSIC



CLASSIC 1

**Türfüllung:** beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kassette auch innen

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

**Griff:** HA445 Knauf, Edelstahl matt gebürstet



CLASSIC 2

**Türfüllung:** beidseitig Ornamentrahmen mit drei Kassetten auch innen

**Farbe:** RAL 3005 Feinstruktur Weinrot

**Griff:** HA445 Knauf, Edelstahl matt gebürstet



CLASSIC 3

**Türfüllung:** beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kassette auch innen

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung und klarem Rand

**Farbe:** RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

**Griff:** HA445 Knauf, Edelstahl matt gebürstet







# SERIE INLAY

Hochwertig anmutende Intarsien aus Edelstahl unterstreichen das Design der INLAY-Modelle und setzen diese gekonnt in Szene. Große Glasflächen sorgen dabei für ausreichend Tageslicht im Rauminneren.



INLAY 2

**Türfüllung:** Flachnuten mit erhabenen Edelstahlintarsien einseitig außen, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 7016 Feinstruktur Anthrazitgrau

**Griff:** HA591 1480/1380 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



INLAY 3

**Türfüllung:** Flachnuten mit erhabenen Edelstahlintarsien einseitig außen, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 8014 Feinstruktur Sepiabraun

**Griff:** HA591 1480/1380 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



INLAY 5

**Türfüllung:** Flachnuten mit erhabenen Edelstahlintarsien einseitig außen, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

**Griff:** HA591 1480/1380 mm rund, Edelstahl matt gebürstet







Das äußerlich eckige Design von halbrunden Griffen sorgt in Kombination mit der abgerundeten Grifffläche nicht nur für eine lineare und moderne Optik sondern auch für eine spürbar angenehme Haptik.

# SERIE LIMIT



LIMIT 1

**Türfüllung:** Edelstahlapplikationen einseitig außen, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 7039 Feinstruktur Quarzgrau

**Griff:** HA312 1040/1017 mm halbrund, Edelstahl matt gebürstet



LIMIT 2

**Türfüllung:** ALU-Applikationen silber eloxiert einseitig außen, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 7015 Feinstruktur Schiefergrau

**Griff:** HA215 620/595 mm rund, Edelstahl matt gebürstet, in Kombination mit Aluminium silber eloxiert



LIMIT 3

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung LIMIT 3

**Farbe:** RAL 9016 Feinstruktur Verkehrsweiß

**Griff:** HA312 1040/1017 mm halbrund, Edelstahl matt gebürstet



Modelle aus der Serie LIMIT überzeugen mit unterschiedlichen Designvariationen sowie mit qualitativ hochwertigen Edelstahl- und Aluminium-Applikationen, die in der Füllungs-oberfläche bündig eingelassen sind.

# SERIE LIMIT

Außergewöhnliche Griffe und flächig eingelassene Applikationen aus Edelstahl oder aus Aluminium mit Holzoptik in Anteak zeichnen Türmodelle der Serie LIMIT aus. Türen aus dieser Serie ziehen garantiert in jedem Eingangsbereich die Blicke auf sich.



LIMIT 5

**Türfüllung:** Edelstahlapplikationen einseitig außen, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz

**Griff:** HA486 eckig, Edelstahl matt gebürstet



LIMIT 6

**Türfüllung:** ALU-Applikationen Holzoptik Anteak einseitig außen, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 7016 Feinstruktur Anthrazitgrau

**Griff:** HA286 880/857 mm halbrund, Edelstahl matt gebürstet



LIMIT 7

**Türfüllung:** ALU-Applikationen Holzoptik Anteak einseitig außen, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

**Griff:** HA284 1280/1257 mm halbrund, Edelstahl matt gebürstet





# SERIE FACE



FACE 1

**Türfüllung:** Flachnuten einseitig außen, innen glatt

**Farbe:** RAL 9007 Feinstruktur Graualuminium metallic

**Griff:** HA313 1270/1247 mm halbrund, Edelstahl matt gebürstet



FACE 2

**Türfüllung:** Flachnuten einseitig außen, innen glatt

**Farbe:** RAL 9016 Feinstruktur Verkehrsweiß

**Griff:** HA294 rund, Edelstahl matt gebürstet



FACE 5

**Türfüllung:** Flachnuten einseitig außen, innen glatt

**Farbe:** RAL 7039 Feinstruktur Quarzgrau

**Griff:** HA287 1200/1177 mm halbrund, Edelstahl matt gebürstet



Türmodelle aus der Serie FACE sind mit außergewöhnlichen Griffen versehen und bestechen durch eine extravagante Linieführung, die sich als Flachnuten über die hochwertig anmutende Türfüllung ziehen.

Abbildung zeigt Sonderausstattung







Türmodelle aus der Serie LINE haben ein unverkennbar klares und geradliniges Design. Moderne und bodenständige Formen gepaart mit hochwertig anmutenden Materialien und Oberflächen verleihen diesen Modellen eine ganz besondere und elegante Optik.

# SERIE LINE




LINE 1

**Türfüllung:** Flachnuten einseitig außen, innen glatt

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

**Griff:** HA283 halbrund, Edelstahl matt gebürstet



LINE 2

**Türfüllung:** Flachnuten einseitig außen mit eingelassenen Edelstahlintarsien, innen glatt

**Farbe:** RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz

**Griff:** HA281 halbrund, Edelstahl matt gebürstet



LINE 8

**Türfüllung:** Flachnuten einseitig außen, innen glatt

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung LINE 8

**Farbe:** RAL 9016 Feinstruktur Verkehrsweiß

**Griff:** HA215 620/595 mm rund, Edelstahl matt gebürstet, in Kombination mit Aluminium silber eloxiert

# SERIE SQUARE



SQUARE 2

**Türfüllung:** Glasumrahmung in Edelstahloptik außen, innen glatt

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung Y977

**Farbe:** RAL 7016 Feinstruktur Anthrazitgrau

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SQUARE 3

**Türfüllung:** Glasumrahmung in Edelstahloptik außen, innen glatt

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung Y650

**Farbe:** RAL 9007 Feinstruktur Graualuminium metallic

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SQUARE 4

**Türfüllung:** Applikation in Edelstahloptik (PVC = bündig eingelegt, ALU = aufgesetzt) sowie Flachnuten außen, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 7040 Feinstruktur Fenstergrau

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SQUARE 5

**Türfüllung:** Glasumrahmung in Edelstahloptik beidseitig

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung Y922

**Farbe:** RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet





22



# SERIE SQUARE



SQUARE 6

**Türfüllung:** Glasumrahmungen in Edelstahloptik außen, innen glatt

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung Y1800

**Farbe:** Dekorfolie Golden Oak

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SQUARE 7

**Türfüllung:** Applikationen in Edelstahloptik sowie Flachnuten außen, innen glatt

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung Y887

**Farbe:** RAL 9006 Feinstruktur Weißaluminium metallic

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SQUARE 8

**Türfüllung:** Glasumrahmung in Edelstahloptik sowie Flachnuten außen, innen glatt

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung Y887

**Farbe:** RAL 7039 Feinstruktur Quarzgrau

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SQUARE 12

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung Y875

**Farbe:** RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SQUARE 16

**Türfüllung:** Glasumrahmung in Edelstahloptik beidseitig, Flachnuten einseitig außen

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung K194

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SQUARE 17

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung Y624

**Farbe:** RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet

# SERIE FIVE



FIVE 4

**Türfüllung:** Außen glatt, innen Glasumrahmung in Edelstahloptik

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung Y356t

**Farbe:** RAL 7015 Feinstruktur Schiefergrau

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet




FIVE 5

**Türfüllung:** Applikationen in Edelstahloptik (PVC = bündig eingelegt, ALU = aufgesetzt) außen, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 3005 Feinstruktur Weinrot

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet





# SERIE LIGHT



LIGHT 1

**Türfüllung:** Ganzglasfüllung, Applikation in Edelstahloptik beidseitig

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas

**Farbe:** RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



LIGHT 6

**Türfüllung:** Ganzglasfüllung, Applikationen in Edelstahloptik beidseitig

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas

**Farbe:** DB 701 Feinstruktur Hellgrau metallic

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



LIGHT 8

**Türfüllung:** Ganzglasfüllung, Applikation in Edelstahloptik beidseitig

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas

**Farbe:** RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



LIGHT 9

**Türfüllung:** Ganzglasfüllung, Applikation in Edelstahloptik beidseitig

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas

**Farbe:** RAL 7016 Feinstruktur Anthrazitgrau

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



LIGHT 10

**Türfüllung:** Ganzglasfüllung, Applikationen in Edelstahloptik beidseitig

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas

**Farbe:** DB 701 Feinstruktur Hellgrau metallic

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



LIGHT 11

**Türfüllung:** Ganzglasfüllung, Applikation in Elementfarbe beidseitig

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet





# SERIE SHAPE



SHAPE 2

**Türfüllung:** Applikationen in Edelstahlloptik außen, innen glatt

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung Y890

**Farbe:** Dekorfolie Mahagoni

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SHAPE 4


**Türfüllung:** Nuten in Zierschliffoptik außen, innen Glasumrahmung in Edelstahlloptik

**Verglasung:** Motivglas mit Sandstrahlung K227

**Farbe:** RAL 9007 Feinstruktur Graualuminium metallic

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet

# SERIE FORMER



FORMER 2

**Türfüllung:** beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kasette und Rosette außen (Kasette nicht in Dekorfolie)

**Verglasung:** VSG mit Rillenschliff „Camden“

**Farbe\*:** RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



FORMER 4

**Türfüllung:** beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kasette außen (Kasette nicht in Dekorfolie)

**Verglasung:** VSG, Bleiverglasung Orient grau

**Farbe:** Dekorfolie Eiche rustikal\*

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



FORMER 5

**Türfüllung:** beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kasette außen (Kasette nicht in Dekorfolie)

**Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Rand

**Farbe\*:** RAL 9016 Feinstruktur Verkehrsweiß

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



FORMER 6

**Türfüllung:** beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kasette außen (Kasette nicht in Dekorfolie)

**Verglasung:** VSG mit umlaufender Facette je Feld

**Farbe\*:** RAL 7039 Feinstruktur Quarzgrau

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet





\* Bei Former-Modellen mit Dekorfolie werden die aus Glasfaserkunststoff gefertigten Ornamentrahmen nicht foliiert sondern einfarbig, passend zum Farbton der Haustürrfüllungsplatte, umgesetzt.



# SERIE EASY



EASY 1

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** RAL 9007 Feinstruktur Graualuminium metallic  
**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



EASY 2

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** RAL 7016 Feinstruktur Anthrazitgrau  
**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



EASY 3

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** DB 701 Feinstruktur Hellgrau metallic  
**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



EASY 4

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** Dekorfolie Golden Oak  
**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



EASY 5

**Türfüllung:** Nuten in Zierschliffoptik außen, innen glatt  
**Farbe:** RAL 9006 Feinstruktur Weißaluminium metallic  
**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet

# SERIE GEOMETRIX



TERRA

**Konstruktion:** Tür mit waagrecht glasteilenden Sprossen

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



TOR

**Konstruktion:** Tür mit waagrecht glasteilenden Sprossen

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 9016 Feinstruktur Verkehrsweiß

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



TETRA

**Konstruktion:** Tür mit waagrecht und senkrecht glasteilenden Sprossen

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 7015 Feinstruktur Schiefergrau

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



TELL

**Konstruktion:** Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 8014 Feinstruktur Sepiabraun

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



TARO

**Konstruktion:** Tür mit senkrecht glasteilenden Sprossen

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 9007 Feinstruktur Graualuminium metallic

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



TUNIS

**Konstruktion:** Tür mit waagrecht und senkrecht glasteilenden Sprossen

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 3005 Feinstruktur Weinrot

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



Abbildung zeigt Sonderausstattung



BASIC-G

**Konstruktion:** Ganzglasfüllung

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** RAL 7039 Feinstruktur Quarzgrau

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet



BASIC-F

**Konstruktion:** Füllung in Elementfarbe

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179C 600/400 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet

# SEITENTEILE MIT INDIVIDUELLEN GLASDESIGNS

$U_g$  bis  
**0,7**  
W/m<sup>2</sup>K

Damit das Seitenteil für Ihre neue Haustür nicht gänzlich zur Nebensache wird, erhalten Sie dieses bei HÖNING® mit ganz individuellen Glasdesigns, welche die Optik Ihrer neuen Haustür aufgreifen und zusätzlich betonen. Die hochwertig verarbeiteten Sandstrahlverglasungen sehen nicht nur hervorragend aus, sondern schützen zudem auch noch vor neugierigen Blicken.





DESIGNGLAS 1

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas



DESIGNGLAS 2

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas



DESIGNGLAS 3

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas



DESIGNGLAS 4

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas



DESIGNGLAS 5

**Verglasung:** helle Fläche mattiert, dunkle Umrandung Klarglas



DESIGNGLAS 6

**Verglasung:** helle Umrandung mattiert, dunkle Fläche Klarglas



DESIGNGLAS 7

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas



DESIGNGLAS 8

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas



DESIGNGLAS 9

**Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Fläche Klarglas







Drücker in L-Form auf Ovalrosette über PZ-Rosette, oval, Edelstahl, Grundausstattung AT90, in anderen Systemen gegen Aufpreis erhältlich



Drücker auf Langschild, Grundausstattung AT75 sowie KT Thermopower

# TÜRGRIFFE GANZ INDIVIDUELL

HÖNING®-Türgriffe sind funktional und unterliegen ergonomischen, haptischen als auch ästhetischen Aspekten. Deshalb sehen unsere Griffe nicht nur hochwertig aus, sondern fassen sich auch noch entsprechend gut an. Denn nur widerstandsfähige Materialien mit hochwertigen Oberflächen entsprechen unserem Qualitätsstandard – damit Sie auch morgen noch alles im Griff haben.



GRIFF 8179C



Für Modelle mit Einsatzfüllung  
**Länge:** 600 und 1600 mm  
**Durchmesser:** Ø 30 mm  
**Höhe:** 80 mm  
**Material:** Edelstahl matt gebürstet



GRIFF 8022



Für Modelle mit Einsatzfüllung  
**Länge:** 600 mm  
**Durchmesser:** Ø 30 mm  
**Höhe:** 91 mm  
**Material:** Edelstahl matt gebürstet



GRIFF 8155



Für Modelle mit Aufsatzfüllung

**Länge:** 1600 mm

**Durchmesser:** Ø 40 mm

**Höhe:** 90 mm

**Material:** Edelstahl matt gebürstet, Eichenholz massiv offenporig behandelt



GRIFF 8159



Für Modelle mit Aufsatzfüllung

**Länge:** 1600 mm

**Durchmesser:** Ø 40 mm

**Höhe:** 90 mm

**Material:** Edelstahl matt gebürstet, Buchenholz massiv offenporig behandelt



GRIFF 8525



Für Modelle mit Aufsatzfüllung

**Länge:** 1600 mm

**Querschnitt:** 30 x 30 mm

**Höhe:** 90 mm

**Material:** Edelstahl matt gebürstet, Griffstützen aus Aluminium, Edelstahleffekt eloxiert



GRIFF 8537



Für Modelle mit Aufsatzfüllung

**Länge:** 1600 mm

**Querschnitt:** 40 x 10 mm

**Höhe:** 60 mm

**Material:** Edelstahl matt gebürstet, Griffstützen aus Aluminium, Edelstahleffekt eloxiert



GRIFF 8179A



Für Modelle mit Aufsatzfüllung

**Länge:** 600 und 1600 mm

**Durchmesser:** Ø 30 mm

**Höhe:** 80 mm

**Material:** Edelstahl matt gebürstet



GRIFF 8535



Für Modelle mit Aufsatzfüllung

**Länge:** 1600 mm


**Querschnitt:** 40 x 25 mm

**Höhe:** 70 mm


**Material:** Edelstahl matt gebürstet

**Ausstattung:** Fingerscanner ekey arte


# FARBEN UND OBERFLÄCHEN




RAL-Basis:  
**DB 703** Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic




RAL-Basis:  
**RAL 7016** Feinstruktur  
Anthrazitgrau



RAL-Basis:  
**RAL 9007** Feinstruktur  
Graualuminium metallic



RAL-Basis:  
**RAL 9016** Feinstruktur  
Verkehrsweiß



RAL-Basis:  
**RAL 9016** glatt  
Verkehrsweiß




RAL-Top:  
**DB 701** Feinstruktur  
Hellgrau metallic



RAL-Top:  
**RAL 3005** Feinstruktur  
Weinrot



RAL-Top:  
**RAL 7015** Feinstruktur  
Schiefergrau




RAL-Top:  
**RAL 7039** Feinstruktur  
Quarzgrau



RAL-Top:  
**RAL 7040** Feinstruktur  
Fenstergrau



RAL-Top:  
**RAL 8014** Feinstruktur  
Sepiabraun



RAL-Top:  
**RAL 9005** Feinstruktur  
Tiefschwarz



RAL-Top:  
**RAL 9006** Feinstruktur  
Weißaluminium metallic

Die dargestellten Farben können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen. Für eine verbindliche Farbdarstellung nutzen Sie bitte unseren Farbfächer für Aluminiumhaustüren.

Gegen Aufpreis sind unsere Haustüren selbstverständlich auch in anderen RAL-Farben erhältlich.



Qualitativ hochwertige Farboberflächen verleihen Ihrer neuen Aluminiumhaustür ein extravagantes Finish.

Während herkömmliche Haustüren einfach nur lackiert werden, erhalten Aluminiumhaustüren aus dem Hause HÖNING® eine Pulverbeschichtung. Bei diesem Farbgebungsverfahren werden Farbpigmente unter Verwendung elektrischer Feldkräfte gleichmäßig auf die Oberfläche der Haustür gebracht und bei 180°C fest eingebrannt. Das Resultat überzeugt mit einer beständigen Farboberfläche.







**MONUMENTAL S WEISS**



**SATINATO WEISS /  
SATINOVO MATE WEISS**



**SILVIT WEISS**



**MASTERCARRÉ WEISS**



**KATHEDRAL MIN WEISS**



**ARENA C WEISS**

# ORNAMENT**GLÄSER**

Gläser müssen nicht immer durchsichtig sein – besonders dann nicht, wenn man mehr Tageslicht im Haus haben möchte, ohne den Blicken Anderer ausgesetzt zu sein.

Mit einer sorgfältig getroffenen Auswahl an Ornamentgläsern bieten wir Ihnen Glasdesigns für nahezu jede Situation – von rustikal bis modern, mehr oder weniger Blickdicht.

# TECHNISCHE DATEN



## Profilzylinderrosette

Die von **HÖNING®** patentierte kreisrunde Profilzylinderrosette aus Edelstahl verdeckt den Profilzylinder und sorgt somit für mehr Sicherheit und eine deutlich schönere Optik.

Haustüren aus der **HÖNING®-Türenkollektion** erhalten Sie als Kunststoffhaustür im System **KT THERMOPOWER** oder als Aluminiumhaustür in den Systemen **AT75 THERMOPOWER** mit Ein- oder Aufsatzfüllung sowie im System **AT90** mit beidseitiger Aufsatzfüllung. Haustüren aus dem Hause **HÖNING®** überzeugen mit besonders guten Produkteigenschaften. Innovative Profilsysteme sowie das Know-how langjähriger Erfahrung im Fenster- und Türenbau garantieren zuverlässige Haustüren mit besten Bedieneigenschaften und gehobenen Komfort. Dabei versteht es sich ganz von selbst, dass unsere Haustüren ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Anbauteilen namhafter Hersteller ausgestattet werden, damit Ihre Haustür auch nach Jahren noch genauso gut schließt, wie am allerersten Tag.

## hookLock M2

Hersteller: Winkhaus • Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm

## autoLock AV3 M2

automatisch-mechanische Sicherheitstürverriegelung • zertifizierte Sicherheit durch 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Dichtschluss durch 2 unabhängige Dichtigkeitselemente • Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste

## Aufschraubtübänder

Hersteller: Dr. Hahn • Haustübänder KT-EV • 2-teilige Tübänder aus Aluminium nach EN 1935:2002 • weiß oder silber • Türflügel in 6 Richtungen bei eingehängtem Türflügel verstellbar • Lagerstelle absolut wartungsfrei

## Rollentübänder


Hersteller: SCHÜCO • 3-teilige Rollentübänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400 • eingehängter Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

## keyOne X-pert

Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • beidseitig schließbar • Manipulationsschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

## Grundausrüstung

Bautiefe
Füllungsstärke
Isolierverglasung Tür
Farbe
Tübänder
Verriegelung
Schließzylinder
Innendrucker
Außengriff
Sockelschutzblech
Wetterschenkel
Aluminiumschwelle



### KT THERMOPOWER

Kunststoffhaustür mit  
Einsatzfüllung

### AT75 THERMOPOWER

Aluminiumhaustür mit  
Einsatzfüllung

### AT75 THERMOPOWER

Aluminiumhaustür mit  
einseitiger Aufsatzfüllung außen

### AT90

Aluminiumhaustür mit  
beidseitiger Aufsatzfüllung

82,5 mm	75 mm	75 mm	90 mm
36 mm	40 mm	48 mm	82 mm
modellabhängig	modellabhängig	modellabhängig	modellabhängig
PVC-Weiß	RAL Basis	RAL Basis	RAL Basis
3 x 2-teilige Aufschraubtübänder	3 x 3-teilige Rollentübänder	3 x 3-teilige Rollentübänder	3 x 3-teilige Rollentübänder
hookLock M2	hookLock M2	autoLock AV3 M2	autoLock AV3 M2
keyOne X-pert	keyOne X-pert	keyOne X-pert	keyOne X-pert
Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker in L-Form auf Ovalrosette über PZ-Rosette, oval, Edelstahl
8179C 600/400 mm	8179C 600/400 mm	modellabhängig	modellabhängig
–	–	modellabhängig	modellabhängig
•	•	–	–
•	•	•	•

• erhältlich – nicht erhältlich

Weiters Zubehör erhalten Sie auf Anfrage gegen Aufpreis.



Ihr HÖNING®-Partner berät Sie gerne:

**HÖNING**<sup>®</sup>  
FENSTER & TÜREN