# TÜRENHANDEL GOLDHAGEN

ZUVERLÄSSIGKEIT UND QUALITÄT SEIT ÜBER 30 JAHREN

Stand 2021

## INNENTÜRENKATALOG



2-flg. Türelement Cottage 31 Weißlack 9010



#### Herzlich Willkommen beim Türenhandel Goldhagen


Wir sind ein mittelständischer Türen-Fachhandel aus Thüringen, der seit fast 30 Jahren ein leistungsstarker Partner im Türenbereich ist. Unser Liefersortiment ist all umfassend. Wir können die komplette Bandbreite der auf dem Markt befindlichen Elemente (von schlichten Dekorelementen, über hochwertige Stilelemente bis hin zu spezifischen Multifunktionselementen mit Anforderungen im Brand-, Rauch- und Einbruchschutz) zu angemessenen Preisen bedienen. Unsere umfangreiche Ausstellung auf zwei Etagen zeigt Ihnen viele interessante Anregungen und Türengestaltungsmöglichkeiten und natürlich können wir Sie umfassend und fachlich kompetent beraten. Testen Sie uns bitte!



#### Inhaltsverzeichnis

Türentechnik	Seite 4
Lebo Glatte Türen Fumierte Oberflächen Beschichtete Oberflächen – CPL	Seite 6-7 Seite 8-9
Lackierung nach RAL – Mixture Glatte Türen mit Lichtausschnitt Verglasungsvarianten Zargenvarianten Windfangelemente	Seite 0-9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14-15
Landhaus-Stil Formelle	Seite 16-17
Cottage Country Classic Finesse Arto Chello	Seite 18 Seite 19 Seite 20 Seite 21 Seite 22
Kopenhagen	Seite 23 Seite 24
Design-Türen Light Gap	Seite 25 Seite 26
_inje _uana _uana Metaopt / Metal Rift Nook _ightline _ido / Lina / Vito	Seite 27 Seite 28-29 Seite 30-31 Seite 32 Seite 33 Seite 34
Stiltüren	Seite 35
Dross / Qurin Elegance Weitere Stilelemente	Seite 36 Seite 37 Seite 38
Sonderbau Raumsparelemente / Schrägelemente Rund- und Segmentbögen	Seite 39 Seite 39 Seite 39
Blanke Beschichtete Oberflächen – CPL Glatte Türen mit Lichtausschnitt Zargenvariationen Lisenentüren Rahmentüren	Seite 41 Seite 42 Seite 43 Seite 44 Seite 45
Kilsgaard Massive Landhaustüren	Seite 47
Ausführungsvarianten Stumpf einschlagend Schiebetüren- und -zargen Wohnungseingang Brand- und Rauchschutz Feucht- und Nassraum Stahl / T30 / T90 Stahlzargen Aluminium Elemente	Seite 49 Seite 50-51 Seite 52 Seite 53 Seite 54 Seite 55 Seite 56 Seite 57
Ganzglaselemente Klassisch mattiert – Unsere Bestseller Klassisch mattiert Matt auf matt Rillenschliff Fusion Micromattiert Laser Mattprint Blackline Farbmattprint Beschläge	Seite 59 Seite 60-70 Seite 71 Seite 72-73 Seite 74 Seite 75 Seite 76-77 Seite 78-79 Seite 80 Seite 81
Drückergamituren	Seite 82-83
Schiebetürsysteme	Seite 84-85
Zubehör & Bänder	Seite 86

## Türentechnik - Aufmaß leicht gemacht



#### Maßtabelle DIN

		А	В	C	D	E	F	F
Maße in mm	Wandöffnung Rohbaumaße	Türblattaußen- maß	Zargenfalzmaß	Türenfalzmaß	Lichtes Durchgangs- maß	Futteraußen- maß	Bekl. Eiche Rubra 50 mm	Außenkante sonstige Holzarten 60 mm
Breite	635	610	591	584	569	615	691	711
	760	735	716	709	694	740	816	836
	885	860	841	834	819	865	941	961
	1010	985	966	959	944	990	1066	1086
	1135	1110	1091	1084	1069	1115	1191	1211
	1260	1235	1216	1209	1194	1230	1306	1326
Höhe	2005	1985	1981	1972	1970	1993	2031	2041
	2130	2110	2106	2097	2095	2118	2156	2166

		Α	В	C	D	E	F
	Wandöffnung	Türblattaußen- maß	Zargenfalzmaß	Türenfalzmaß	Durchgangsmaß	Futteraußenmaß	Bekleidungs- außenmaß (60 mm Zarge)
Breite	?	- 25 mm	- 44 mm	-51 mm	- 66 mm	+ 20 mm	+ 76 mm
Höhe	?	- 20 mm	- 24 mm	- 33 mm	- 35 mm	– 12 mm	+ 36 mm

<sup>? =</sup> Sie messen die Wandöffnung in der Breite und in der Höhe von Oberkante fertigem Fußboden bis zum Sturz. Anhand dieser Tabelle können Sie mit diesen Maßen ihr Türblattmaß oder das Durchgangsmaß ermitteln.

Innenlage













# LEBO doors

## Glatte Türen - Furnierte Oberflächen



Türblatt Asteiche Cross Furnier

#### verfügbare Oberflächen



Can. Ahom Natur



Cross Can. Ahom Natur




(Streiferfumier)



Cross Buche



Limba



Zur Herstellung von Lebo-Produkten werden ausgesuchte schlichte oder bildgerecht zusammengesetzte Edelholzfurniere verwendet.

Merkmale für echtes Holz:

Holz ist ein gewachsener Werkstoff. Furnierstämme sind in Farbe, Struktur und Konsistenz unterschiedlich. Sogar innerhalb eines Stammes können Abweichungen auftreten. Diese naturbedingten Eigenschaften und die daraus resultierenden Farbdifferenzen bei Furnieren können kein Reklamationsgrund sein und machen Ihr Türelement zu einem einzigartigen Unikat. Sie sind Merkmale für echtes Holz.



Tiama









Cross Asteiche



Buche Natur (Blumiges Fumier)



Weisseiche



Cross Weisseiche



Kirschbaum



Cross Kirschbaum



Amerikanisch Nussbaum



Cross Amerikanisch Nussbaum



Kembuche



Cross Kembuche



## Glatte Türen - Beschichtete Oberflächen (CPL)



verfügbare Oberflächen

Türblatt Lebolit Premium Eiche Nordic



Lebolit Premium Eiche Nordic



Lebolit Premium Cross Eiche Nordic



Eiche Vintage



Lebolit Premium Cross Eiche Vintage



Lebolit Ahom



Lebolit Nature Eiche Anthrazit




Lebolit Nature Cross Eiche Anthrazit



Lebolit Premium Aland Pinie Polar



Lebolit Premium Cross Aland Pinie Polar















chemikalienfest fleckenbeständig





Lebolit Nature Sonoma Eiche



Lebolit Premium Eiche Roheffekt



Lebolit Premium Cross Eiche Roheffekt



Lebolit Nature Nussbaum



Lebolit Nature Cross Nussbaum






















Lebolit Premium Eiche Wintergrau



Lebolit Premium Eiche Astig





Türblatt Mixture Braungrau, Zarge ALU Metallized

### Auswahl der verfügbaren Oberflächen





Mixture Braungrau



Lackierung nach RAL 1013



Mixture Quarzgrau



Lackierung nach RAL 7030



Mixture Anthrazit



Lackierung nach RAL 240 8010



Mixture Grauoliv




Lackierung nach RAL 030 8010



## Glatte Türen mit Lichtausschnitt (LA)

(auch als 1-flügelige bzw. geschosshohe Variante möglich!)

Sprossenrahmen sind ebenfalls in vielen Varianten erhältlich




Haben Sie den richtigen Durchblick?

Durch individuelle Glaseinsätze wie bei unserem Standardlichtausschnitt (DIN 160/400) wird Ihre Tür zu einem besonderen Hingucker oder "Durchgucker", Für Sie halten wir eine Vielzahl an Glasvarianten bereit.




## Glasvielfalt bei Omamentgläsern als Normalglas oder ESG





Uadi weiß




Nutzen Sie unseren Verglasungsservice und die Tür kommt fachmännisch verglast zu Ihnen!






## Zargenvariationen





# Geschosshohe-Windfangelemente als Zarge oder Blendrahmen/Blockrahmen erhältlich



Einflügelige Zarge, geschosshoch

Zweiflügelige Zarge, geschosshoch

Typ WT1 = Windfangelement, türhoch, mit einem feststehenden Seitenteil

Typ WG1 = Windfangelement, geschosshoch, mit einem feststehenden Seitenteil



Wandstärkenausgleich bis max. + 20 mm, montiertes Schließblech für 2 tourige Schließung vorgerichtet, eingezogene Dichtung, Verbindungsbeschläge, einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt. Geschosshohe Zargen bis maximal 258 cm (Oberkante Bekleidung), wahlweise mit Oberblende mit Gegenfalz, mit Kämpfer (82 x 110 mm), oder für Oberlichtverglasung mit Glasleisten. Zur Oberläche der Zarge passender Kämpfer mit Dichtung und Glashalteleisten (Meterware) sind beigelegt. 2 Bandbohrungen für Bänder V 3400 WF oder V 4400 WF.



Typ WG2 = Windfangelement, geschosshoch, mit zwei feststehenden Seitenteilen





Windfangelement, WT1, Türblatt Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas

Windfangelement, WT2, Türblatt Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas




Windfangelement, WG1, Türblatt Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas

Windfangelement, WG2, Türblatt Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas



## Formelle






Formelle F41, Weißlack 9010, 1 LA Klarglas, zweiflügelig

#### Modellvariationen







Einer der populärsten Türenklassiker mit formgepresster Decklage erfreut sich neuer Beliebtheit. LEBO macht den Unterschied mit serienmäßiger Rundkante, Vollspanplatte und größtmöglicher Oberflächenqualität durch aufwendiges Lackspritzverfahren in mehrschichtigem Auftrag.



Formelle 40 2 LA Detail

#### mit Sprossenrahmen



Aufteilung Formelle Weißlack

Formelle 41, 1 LA SPR Formelle 41, 1 LA SPR 6 Felder Weißlack




Formelle 21 LA mit Glas "Satinato"





## Cottage







Modellvariationen

Cottage 31, Weißlack, 2-flg.



Cottage 10 Weißlack




Cottage 20 Weißlack





Cottage 31 Weißlack





Cottage 40 Weißlack
































Country 40 LA

#### Modellvariationen



#### LA-Varianten



Sprossenrahmen Profil G Aufteilung 9 Felder




Sprossenrahmen Profil G Aufteilung Quadrate in den Ecken





Classic PK2

E R






Modellvariationen

Classic 32 LA








PK2










#### Modellvariationen

Finesse 31



#### LA-Varianten



Finesse 20 LA Detail







Arto 31
























NEU!





Im mittleren Preissegment bietet LEBO nun auch weitere Modelle im Country-Stil. Die Serie "Chello" überzeugt durch fünf geschlossene Varianten und sieben Modelle mit Lichtausschnitt, die sich wunderbar miteinander kombinieren lassen.




























Kopenhagen 31, Weißlack 9010

#### Modellvariationen








## Light (geprägte Rillen)









Light 1, Weißlack

#### Modellvariationen






Light 1 Detail



## Gap



#### "Ohne Schnick-Schnack"

Mit dieser Kombination aus hochwertiger Verarbeitung und dezenter, zeitloser Optik kann man einfach nichts falsch machen...

Die Serie Gap überzeugt durch eine V-Nutfräsung, die in das Türblatt eingefräst wird.

Die mehrfache Lackierung rundet das Ganze ab und lässt Sie lange Freude an Ihren zeitlosen Türelementen haben.




#### Modellvariationen

Gap 8

Weißlack

Gap 9

Weißlack




Gap 18

Weißlack

Gap 10

Weißlack







Linje 1, Weißlack 9010

### Modellvariationen





## Luana





Luana 1, Weißlack, 1 LA bandseitig, Glas: Satinato

#### Modellvariationen



Luana 1, 3 LA Weißlack

Weißlack

Weißlack

Weißlack

**LEBO**doors



**LEBO**doors



Luana Metaopt 1, Weißlack


#### Modellvariationen





#### Luana Metaopt

Einen außergewöhnlichen Look geben der Luana Metaopt die eingelegten, silberfarbenen Streifen in acht verschiedenen Varianten. Sie haben die Möglichkeit diese modernen Applikationen mit jeder Oberfläche aus unserem Sortiment zu kombinieren.



Luana Metaopt Detail Kunststoffstreifen in Metalloptik



Luana Metal Detail hochwertige Metall-Intarsien



Luana Metaopt 9 Weißlack

Luana Metaopt 10 Weißlack

Luana Metaopt 18 Weißlack

## In Weißlack und Lebolit erhältlich!



Luana Metaopt 1 Lebolit Ahom



Luana Metaopt 4 Lebolit Buche



Luana Metaopt 5 Lebolit Nat. Sonoma Eiche



Luana Metaopt 7 Lebolit P. Kirschbaum Rom.

#### Luana Metal



Luana Metal 1 Lebolit Nature Cross Lärche gekälkt



Luana Metal 4 Lebolit Nature Eiche Anthrazit





Luana Metal 8 Lebolit Nature Lärche gekälkt



Luana Metal 18 Lebolit Nature Cross Nussbaum








Rift 21, Weißlack

Die Serie "Rift" ist inspiriert von unserer Topseller-Serie "Luana". Diese Türmodelle kommen ein wenig "robuster" daher, 46 mm breite Fräsungen und ein aufwendiger, dreischichtiger Lackaufbau machen die sechs neuen Modelle zu modernen Hinguckern.





Rift 1 Weißlack



Weißlack

Rift 6




Weißlack




Rift 22 Weißlack LEBOdoors

Weißlack

## Nook






Tolles Aussehen, gutes Preis-Leistungsverhältnis. Unsere "Einsteiger-Modelle" der Serie Nook machen es möglich.

Einfacher Lackaufbau **25 mm** breite Prägenut - so schön, kann bei uns kostengünstig sein.

#### Modellvariationen









#### Modellvariationen

Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas



Lightline 1, LA mittig Weißlack



Lightline 1, LA schlosseitig Weißlack



Lightline 1, LA bandseitig Weißlack



Lightline 2, LA mittig Weißlack



Lightline 3, LA mittig Weißlack



## Vito





Vito CPL Lebolit Eiche Anthrazit, Verglasung mit Sandstrahlmotiv



Vito Weißlack, Verglasung Satinato



Anthrazit, Verglasung Satinato

Lido



Lido CPL Nature Nussbaum. Verglasung Sandstrahlmotiv



Lido Weißlack, Verglasung Satinato



Ldio CPL Nature Nussbaum, Verglasung Satinato



Lido Fumier Ahom Lack, Verglasung mit Sandstrahlmotiv

## \_ina



Lina 1 CPL Eiche Sonoma Verglasung Satinato



Lina 1 CPL Eiche Anthrazit, Verglasung Satinato



Lina 1 CPL Eiche Sonoma, Verglasung Satinato





Quirin 1 Weißeiche Natur Modellvariationen



Cross Can. Ahom Natur Quirin 1 Buche Natur







Quirin 2 Can. Ahorn Natur Quirin 3 Nussbaum



Quirin 4 Kirschbaum



Quirin 5 Weißeiche



Cross Asteiche\*



Quirin 1 Asteiche



Quirin 2 Asteiche



Quirin 3 Kembuche



Quirin 4 Kernbuche



Quirin 5 Kembuche

# Elegance





Elegance 15 & Elegance 15 Weißeiche Natur mit LA & Sprossenrahmen

#### Modellvariationen



Elegance 1 Weißeiche Natur



Elegance 2 Weißeiche Natur



Elegance 15 Buche Natur

#### → Ausführungen auch mit Sprossenrahmen erhältlich





### Echtholzfurnierte Stilelemente

Furnier auswahl: Canadisch Ahorn Birnbaum

Buche

Amerikanisch Eiche







Esche

Europäisch Kirschbaum



...weitere Furniere auf Anfrage möglich!

### Echte Füllungstüren



Modell Albuch G03, Oberfläche Eiche astig, Glas BlO 06, Zarge Eiche Astig Soft



Modell Chiemsee S03, Oberfläche Kirschbaum Europäisch, Glas Gotik weiß mit Messingsprosse Modell 12, Zarge Kirschbaum Europäisch Bekleidung Soft 120mm mit Wandanschlussleiste




Modell Baden N33, Oberfläche Nussbaum Amerikanisch. Glas Susi Roat Facettenschilff, Zarge Nussbaum Amerikanisch Bekleidung Soft 100mm



Modell Baden G21, Oberfläche Erle Zarge Erle Bekleidung Soft

#### weitere Modellbeispiele



### Stiltüren




Modell Aachen J01 Eiche Amerikanisch, Zarge Eiche Amerikanisch Bekleidung Soft



Modell G21 Saarbrücken Buche, Zarge Buche Bekleidung Bebo

#### weitere Modellbeispiele






Modell Saarbrücken G26 RAL 9010, Verglasung Bianca Rand Float klar, Zarge Sondermodell mit Rille

### Raumsparelemente














Modell Raumspartür Naomi mit LA Eiche Astig, Glas Roat (Glasleiste 1841), Zarge Eiche Astig










Rund- und Segmentbögenelemente



Schrägelemente











links: glatte Tür CPL Asteiche grau quer Struktur 1514, rechts: CPL Asteiche grau längs Struktur 1513

### verfügbare Oberflächen



CPL Weißlack 1507,

ähnlich RAL 9010



ähnlich RAL 9016



ähnlich RAL 7035











CPL Esche weiß





längs Struktur 1513



quer Struktur 1514,

1504





1515



CPL Asteiche Quer

Struktur 1511, nur

für Türblätter



Längs Struktur

1542



CPL Arctic Weiß

nur für Türblätter

Quer Struktur 1543,

CPL Eiche hell 1556



CPL Asteiche längs

Struktur 1510

CPL Akazie Quer Struktur 1525, nur für Türblätter

CPL Pinie Weiß Struktur 1537

CPL Eiche Weiß

Struktur 1539

CPL Pinie Silver 1505






Rundkante

Designkante




links: glattes Türblatt CPL Asteiche längs Struktur 1510 / rechts: CPL Asteiche Quer Struktur 1511 mit LA32

### Lichtausschnittvarianten



# Zargenvariationen



#### Zarge A60

60mm Bekleidung Rundkante, 22mm Futterplatte Rundkante, eingeschränkte Oberflächenverfügbarkeit




#### Zarge P60-22

60mm Bekleidung Designkante, beidseitig mit 22mm Umbug, 22mm Futterplatte



#### Zarge P70

70mm Bekleidung Designkante, 22mm Futterplatte Designkante, auch als flächenbündige Ausführung




#### Zarge P80-22

800mm Bekleidung Designkante, beidseitig 22mm Umbug, 22mm Futterplatte



#### Zarge K65

65mm Bekleidung profiliert, 22mm Futterplatte Rundkante, nur in CPL Weißlack 1507 erhältlich




#### Blockrahmen N

83 x 60 mm, zur Montage zwischen der Wand




#### Blendrahmen L

71 x 45 mm, zur Montage auf der Wand, eingeschränkte Oberflächenverfügbarkeit






#### Modellvariationen





links: Rahmentür 13 mit Glas Satinato / rechts: Rahmentür 9

#### Modellvariationen



#### Glasvarianten



Float / Klarglas



Chinchilla



Satinato




Mastercarre



Silvit weiß



# Massive Landhaustüren







#### Modellvarianten



02/02



02/LA



02/SP6



02/SP9



02/02 - B



02/LA - B



02/SP6 - B



02/03



02/03 - LA



02/03 - SP4



02/04



02/04 - LA 2



02/04 - SF9



02/04 - SP6

mögliche Zargenvarianten



02/04 N



02/01 - LA





02/SP10 - B





Zarge Massivholz, 65mm Bekleidungsbreite



profilierte Zarge Massivholz, 65mm Bekleidungsbreite





Kiefer lackiert





**[] KILSGAARD** 

bod'or KTM



### Zargensysteme



#### Cube Wandumfassend

- Flächenverbund Tür Zarge
- lieferbar in Standard und Revers öffnend





#### Cube SF Wandbündig


- Flächenverbund Tür Zarge Wand
- lieferbar in Standard
- mit 0 mm Schattenfuge





#### Cube Wandbündig


- Flächenverbund Tür Zarge Wand
- mit 6 mm Schattenfuge
- lieferbar in Standard und Revers öffnend





#### Cube Wandbündig

- Flächenverbund Tür Zarge Wand
- mit 12 mm Schattenfuge
- lieferbar in Standard und Revers öffnend






#### Under Cover Doorframes

- unsichtbares Zargensystem
- lieferbar in Standard und Revers öffnend




#### Öffnungsarten:


#### Standard



#### Revers öffnend (RE-CUBE)

- Türen lassen sich flächenbündig montieren und durch Laibung öffnen










Ausführungsvarianten

# Wohnungseingang/Klimaschutz/Schallschutz

Der Widerstand gegen schwankende Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsverhältnisse muss heutzutage gewährleistet sein. Besser beheizte Wohnräume oder ein leichtfeuchtes Badezimmer können unsere Türelemente nicht erschüttern – im Gegenteil: Eine solche Alltagstauglichkeit ist bei uns normaler Standard. Kein äußerer Umstand kann unseren Türen zu nahe kommen. Unsere Klimaschutztüren entsprechen den Anforderungen der RAL-RG 426.

#### Hydrothermische Beanspruchung / Hydrothermal stresses



	Schallschutzklasse 1 32 dB RwP	Sch	nallschutzklasse 2 37 dB RwP	Schallschutzklasse 3 42 dB RwP		
ohne zusätzliche Sicherheit	Klimaklasse II/ III	KI	imaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III		
ET 1 (n. DIN 18103) WK 2 (n. DIN V ENV 1627)	Klimaklasse II/ III	к	imaklasse II/ III	Klimaklasse	Klimaklasse II/ III	
ET 2 (n. DIN 18103) WK 3 (n. DIN V ENV 1627)		К	imaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III		
Gebäudeart	Bereiche/Räume, zwischer	n denen (	eine Tür eingesetzt wir	d Rw,R in dB	Rw,P	
Geschosshäuser mit Wohnung und Arbeitsr.	Hausflure/Treppenräume	$\triangleleft \triangleright$	Flure, Dielen	27 (37)	32 (42)	
	Hausflure/Treppenräume	$\triangleleft \triangleright$	unm. Aufenthaltsräur von Wohnungen	ne 37	42	
Schulen- Unterrichtsbauten	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Unterrichtsräume und ähnliche Räume	32	37	
Beherbergungsstätten	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Übernachtungsräume	32 (37)	37 (42)	
Krankenanstalten/ Sanatorien	Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer	$\triangleleft \triangleright$	Untersuchungs- bzw Sprechzimmer	37	42	
	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Untersuchungs- bzw Sprechzimmer	37	42	
	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Operations- bzw. Krankenräume	32 (37)	37 (42)	
	Operations- bzw. Krankenräume	$\triangleleft \triangleright$	Krankenräume	32	37	
	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Operations – bzw. Behandlungsräume	32	37	





Mit einer Schallschutztür setzen Sie sich keinen Lärmbelästigungen aus und schützen so langfristig Ihre Gesundheit. Unsere Schallschutztüren entsprechen den Anforderungen der DIN 4109, geprüft nach DIN 52210.

# Schiebetüren mit Beschlag "SIGMA" (für Holz- und Glastüren möglich!)




Holz-Schiebetürsystem vor der Wand laufend, "Luana 1, Weißlack"

# Schiebetüren & Zargen

Die Schiebetüren sind in der Optik und Technik an Lebo Holzzargen angelehnt. Die Eckverbindungen und die Bekleidung sind auf Gehrung gearbeitet. Zur Herstellung werden ausschließlich hochwertige, mehrschichtige Spanplatten und MDF-Materialien verwendet.

Materialstärke: Futter 22 mm, Bekleidung nach Ausführung.

#### Schiebetürzargen in der Wand laufend




Ausführungen

sen Schiebetürzargen in der Wand gibt es in den Ausführungen EE, RR und RB 04

Mind. Wandstärke ab 140 mm (bei Stil- und Designtüren oder Türen mit Sprossengitter mind. Wandstärke ab 160 mm)



#### Schiebetürzargen vor der Wand laufend



Ausführungen

Schiebetürzargen vor der Wand gibt es in den Ausführungen EE und RR. Bei RB-04 Zargen ist die Schiebetürseite in der Ausführung RR gefertigt. Der Schiebetürkasten und Anschlagwinkel werden grundsätzlich in eckiger Ausführung gefertigt.

Mind. Wandstärke

ab 80 mm.



# Stumpf einschlagend/-optik

Eingeschränkte Ausführbarkeit bei Stumpfoptik. Bitte fragen Sie an!



#### Stumpf einschlagende Türen

Bei stumpf einschlagenden Türen wirken Türblatt und Zarge flächenbündig und zeigen ihre Wirkung besonders in einem modernen Ambiente;



Stumpf - Das Türblatt ist stumpf und liegt in der Außenansicht auf der Dichtungsebene auf.


#### Türen in Stumpfoptik


Das Türblatt ist gefälzt, sieht aber von der Aufschlagseite aus betrachtet wie eine stumpf einschlagende Tür aus. Von der Falzseite ist umlaufend eine Schattenfuge zu sehen. Bei dieser Variante kann eine Norm-Zarge verwendet werden.



Stumpfoptik - Das Türblatt ist gefälzt und schließt bündig mit der Zarge.

#### Querschnittzeichnung:





### Brandschutz/Rauchschutz

Unsere Brandschutztüren verhindem das Durchdringen von Flammen und auch von leicht entzündbaren Gasen – dank technischer Komponenten wie spezielle Dämmeinlagen und automatisch absenkbarer. Bodendichtungen. Diese Türqualitäten unterstützen jede Feuerwehr. Unsere Brandschutztüren entsprechen den Anforderungen nach EN 1363-1, EN 1634-1 und DIN 4102.

Räumlichkeiten mit potentieller Gefahr zur Feuer- und Rauchentwicklung sollten immer mit der richtigen Tür ausgestattet werden. Unsere Rauchschutztüren sind in der Qualität ähnlich wie unsere Brandschutztüren, wobei hier speziell eine massive Rauchdurchdringung vermieden wird. Diese Sicherheitstüren halten, was sie versprechen. Unsere Rauchschutztüren entsprechen den Anforderungen nach DIN 18095.

Neu: Auch mit Lichtausschnitt erhältlich!







### Feuchtraum- & Nassraumtüren

Feuchträume sind Räumlichkeiten, in denen Türen keiner dauerhaften Feuchte ausgesetzt sind. Dies sind z.B. WC-Bereiche in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Krankenhäuser, Praxen, Hotels etc., in denen täglich mit Wasser gereinigt wird und eine Raumtemperatur von 45 °C nicht überschritten wird.

Feuchtraumtüren haben in der Regel ca. 0,8 mm dicke Schichtstoffplatten und sind grundsätzlich kostengünstiger als Nassraumtüren.

Nassräume sind Räumlichkeiten, in denen Türen einer dauerhaften Feuchtigkeits- oder Nässeeinwirkung ausgesetzt sind. Es sind Bereiche in denen normale Türen oder Feuchtraumtüren den hygrothermischen Belastungen nicht standhalten. Nassraumtüren werden u.a. eingesetzt in Duschräumen, Bädem, Hotel-Nasszellen, Krankenhäusern mit Dusch- und Badeeinrichtungen, Schwimmbädem und ähnlichen Einrichtungen. Feuchtraumtüren haben ca. 2 mm dicke Schichtstoffplatten.





Lebopal weiß 9010 Lebopal white 9010

# Stahl / T30 / T90 / Mehrzwecktüren / Rauchschutz



Flächenbündige Stahlelemente STS/STU

Lieferbar in diversen Ausführungen und für vielfältige Einsatzgebiete, z.B.:

- T30 bzw. T90 Stahlelemente
- Rauchschutzelemente
- Multifunktionselemente
- Schallschutzelemente
- Stahlelemente mit Einbruchshemmung













### Stahlzargen




### Zur Montage in Mauerwerk und Trockenbau






### Umfassungszarge "FIX"


- zweiteilige Stahlzarge Optik wie Holzzarge
- für alle Wandtypen
- nachträglicher Einbau von Holz- und Stahltürblättern
- Maulweitenverstellung -2/+15mm
- Bekleidungsbreite 55 mm / 15mm Umbug
- Montage mit 2K-Montageschaum wie Holzzarge (nicht zum Einmörteln geeignet)
- Zarge vormontiert
- Oberfläche verzinkt, grundiert oder in fertiger Oberfläche RAL 9016 (andere RAL Töne auf Anfrage)
- Maulweite -5 / +15 mm




### Aluminium-Elemente / Raumtrennelemente



### Ausführungsbeispiele



Bei den hier gezeigten Ausführungen handelt es sich um Beispiele. Weitere Varianten sind vielfältig für diverse Anwendungen (z.B. Büroabtrennungen, Wartezimmer, Raumtrenner etc.) auf Anfrage lieferbar.



Ganzglaselemente

### Ganzglastüren - Unsere Bestseller - klassisch mattiert



Basic 01 Motiv klar



Basic 01 Motiv matt



Basic 02 Motiv klar



Basic 02 Motiv matt



Bergamo Motiv klar



Bergamo Motiv matt



Bukarest Motiv klar



Bukarest Motiv matt



Termoli Motiv klar



Termoli Motiv matt



Ufficio Motiv klar



Ufficio Motiv matt



links: Ganzglastür "Bergamo" Motiv klar, rechts: Ganzglasschiebetür "Bergamo" Moitv klar

Die klassische Art der Glasveredelung ist die Mattierung. In dieser Technik lassen sich fast alle Motive fertigen, wobei Sie die Wahl haben, ob das Motiv mattiert oder klar sein soll. Alle Mattierungen werden von uns mit einer Premio-Oberflächenveredelung versehen. Dadurch wird Ihre mattierte Glastür genauso pflegeleicht wie klares Glas. Die Beschichtung ist wasserstabil und gegenüber haushaltsüblichen Reinigern unumpfindlich. Fingerabdrücke haften kaum und stärkere Verschnutzungen können schadenfrei entfernt werden.

#### Modellvariationen





Ahorn 1 Motiv klar



Ahorn 1 Motiv matt



Aida Motiv klar



Aida Motiv matt



Alba Motiv klar



Alba Motiv matt



Aldona 1 Motiv klar



Aldona 1 Motiv matt



Aldona 4 Motiv klar



Aldona 4 Motiv matt



Aldora Motiv klar



Aldora Motiv matt



Ganzglastür mit Mattierung "Detail 1" Motiv klar



Aleko 1 Motiv klar



Aleko 1 Motiv matt



Aleko 2 Motiv klar



Aleko 2 Motiv matt



Alfa 1 Motiv klar



Alfa 1 Motiv matt



Alfa 3 Motiv klar



Alfa 3 Motiv matt



Algo Motiv klar



Algo Motiv matt



Amara NEW Motiv klar



Amara NEW Motiv matt



Atessa Motiv klar



Atessa Motiv matt



Aurelia Motiv klar



Aurelia Motiv matt



Balea Motiv klar




Balea Motiv matt



Ganzglaspendeltür "Bukarest" Motiv klar, Beschlag Dorma Tensor, Griffstangen





Ganzglastür mit Mattierung "Country" Motiv klar



Cilente Motiv klar



Cilente Motiv matt



Motiv klar



Cinque Motiv matt



Coral Motiv klar



Coral Motiv matt



Country Motiv klar



Country Motiv matt



Detail 1 Motiv klar



Detail 1 Motiv matt



Dias Motiv klar



Dias Motiv matt



Enza Motiv klar



Enza Motiv matt



Fedra Motiv klar



Fedra Motiv matt



Fina Motiv klar



Fina Motiv matt



Flowers 5 Motiv klar



Flowers 5 Motiv matt



Flowers 7 Motiv klar



Flowers 7 Motiv matt



Fußba**ll** 2 Motiv k**l**ar



Fußba**ll** 2 Motiv matt



Grano Motiv klar



Grano Motiv matt



Hirsch 3 Motiv klar



Hirsch 3 Motiv matt



Home Motiv klar



Home Motiv matt



Kabira Motiv klar



Kabira Motiv matt



Kaida Motiv klar



Kaida Motiv matt



Kendra Motiv klar



Kendra Motiv matt



Kiano 1 Motiv klar



Kiano 1 Motiv matt



Kiano 6 Motiv klar



Kiano 6 Motiv matt



Kosta Motiv klar



Kosta Motiv matt



Linie Motiv klar Schlossseite matt



Linie Motiv matt Schlossseite klar



Lira Motiv klar



Lira Motiv matt



Micra Motiv klar



Micra Motiv matt



2-flg. Ganzglaspendelanlage Motiv Kaida, Motiv matt



Morse Motiv klar



Morse Motiv matt



Murano Motiv klar



Murano Motiv matt



Outfit Motiv klar



Motiv matt



Pescara Motiv klar



Pescara Motiv matt



Picante Motiv klar



Picante Motiv matt



Pural 3 Motiv klar



Plural 3 Motiv matt



Pusteblume Motiv klar



Pusteblume Motiv matt



Retro 1 Motiv klar



Retro 1 Motiv matt



Seba Motiv klar



Seba Motiv matt

## Ganzglastüren - klassisch mattiert



Ganzglasanlage Motiv Pusteblume, Motiv matt









Skyline Berlin Motiv klar

Skyline Berlin Motiv matt

Steele Motiv klar

Motiv matt

### Ganzglastüren - klassisch mattiert



Straight Motiv klar



Straight Motiv matt



Swing 1 Motiv klar



Swing 1 Motiv matt



Thema Motiv klar



Thema Motiv matt



Tondo Motiv klar



Tondo Motiv matt



Tredi Motiv klar



Motiv matt



Twin Motiv klar



Twin Motiv matt



Vertigo Motiv k**l**ar



Vertigo Motiv matt



Vito Motiv klar



Vito Motiv matt



Wartezimmer Motiv klar



Wartezimmer Motiv matt

## Ganzglastüren - klassisch mattiert auf matt





Morse matt auf matt

Platine 3 matt auf matt



Basic 01 matt auf matt



Pusteblume matt auf matt



Julius matt auf matt



Wartezimmer matt auf matt



Star matt auf matt



Cafe 2 matt auf matt



Marie matt auf matt



WC Herren 1 matt auf matt

### Ganzglastüren - Rillenschliff



ER 14, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 47, V-Rillenschliff auf Fläche mattiert



ER 58, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 59, Offcenter-Schliff auf Fläche mattiert



ER 55, Offcenter-Schliff teilflächig mattiert



ER 45, Offcenter-Schliff Motiv klar, Fläche matt



ER 65, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 10- V-Rillenschliff auf Float klar



ER 14, V-Rillenschliff auf Fläche mattiert



ER 15, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 30, C-Rillenschliff auf Fläche mattiert



Loro, V-Rillenschliff auf Float klar, Motiv matt



ER 01, Offcenter-Schliff Motiv matt, Fläche klar



ER 14, V-Rillenschliff teilflächig mattiert

## Ganzglastüren - Rillenschliff



Ganzglasanlage / Design: ER 14 / Fläche mattiert, teilflächig farblos und grau / V-Rillenschliff poliert


### Ganzglastüren - Fusion




1-flügelige Ganzglasschiebetür "Elefanten" Digitaldruck













Tondo Sandstrahleffekt



Küste Digitaldruck



Teddy Digitaldruck



Birke Digitaldruck



New York Digitaldruck



Baumkrone Digitaldruck



Elefanten Digitaldruck

## Ganzglastüren - Micromattiert Laser







Micro 225



Micro 313



Micro 316




Micro 413



Micro 421



Micro 410



1-flg. Ganzglasschiebetür mit Seitenteil und Oberlicht, Motiv Micro 416

## Ganzglastüren - Mattprint (keramischer Digitaldruck)



1-flg. Ganzglasschiebetür mit Seitenteil, Motiv Ortello, mattprint

## Ganzglastüren - Mattprint (keramischer Digitaldruck)



Brush 2 Mattprint



Brush 3 Mattprint



Corner Mattprint



Cosinus Mattprint



Cuts Motiv klar Mattprint



Cuts Motiv matt Mattprint



Dotted Mattprint



Grafitto Mattprint



Korso 2 Mattprint



Office Mattprint



Office 1 Mattprint




Wood Mattprint



Ganzglastür, Cuts Motiv klar, Mattprint

#### Ganzglastüren - Blackline



Ganzglasanlage mit festem Seitenteil, Cubus 2 - Blackline, Keramischer Digitaldruck auf Weißglas klar, Motiv matt schwarz

#### !! Neu im Sortiment !! Zwei neue Grauglas Nuancen



Dark Grey ist ein eingefärbtes transparentes Grauglas, das den Raum in ein geheimnissvoll schimmerndes Grau taucht.



Dark Grey
ist der Glasglas Farbton aus
durchgefärbtem EinscheibenSicherheitsglas. Die Variante ist je nach
Motiv fast blickdicht und wirkt besonders
edel.



Micra, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche grey



Skyline Köln, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche grey



Linie 1, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche grey



Micra, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche dark grey



Skyline Köln, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche dark grey



Linie 1, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche dark grey

#### Ganzglastüren - Blackline



Cuts Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf Weißglas klar




Cuts Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf Extraweiß



Cuts Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf grey



Cuts Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf dark grey







Line up Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf dark grey



Line up Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf grev



Line up Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf Extraweiß



Line up Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf Weißglas klar

#### Blackline Beschläge



Beschlag Basic Omega 2.0



Beschlag Junior Office Blackline



Griff Blackline KC17




Griffstange Blackline Dorma Arcos



1-flg. Ganzglasschiebetür, Cubus 3 Blackline, keramischer Digitaldruck, auf Weißglas klar, Motiv matt schwarz, Beschlag Dorma Muto Blackline

## Ganzglastüren - Farbmattprint



Ganzglasschiebetüranlage Motiv Wartezimmer Kinder, Farbmattprint

#### Ganzglastüren - Beschläge (Lagerware)



#### Beschlagsset **"TONDO"** Edelstahl matt bestehend aus:

- Studio Schloss
- dreiteilige Office Bänder
- L-Form Drücker
- Rahmenteile Holz





WC-Beschlag

Gegenkasten



#### Beschlagsset **"PIAZZA"** Edelstahl matt bestehend aus:

- Studio Schloss
- dreiteilige Office Bänder
- L-Form Drücker
- Rahmenteile Holz





WC-Beschlag

Gegenkasten



#### Beschlagsset "PIATTO" Edelstahl matt bestehend aus:

- Studio Schloss
- dreiteilige Office Bänder
- L-Form Drücker
- Rahmenteile Holz





WC-Beschlag

Gegenkasten

#### Drückergarnituren





Adonis Edelstahl gebürstet / poliert





Amsterdam Edelstahl matt





Basic 01 rund Edelstahl matt





Basic 02 rund Edelstahl matt





Basic 02 eckig Edelstahl matt





Basic 02 MAG rund Flachrosette Edelstahl matt





Basic 02 MAG eckig Flachrosette Edelstahl matt





Basic 03 rund Edelstahl matt





Basic 03 Square Edelstahl matt





Basic 04 rund Edelstahl matt





Basic 07 rund Edelstahl matt





Basic 07 rund Flachrosette Edelstahl matt





Cecil Edelstahl matt / poliert





Dance Edelstahl matt/ poliert





Denver / Taris Edelstahl matt/ poliert





**Dream** Edelstahl matt

#### Drückergarnituren





**Leipzig**Edelstahl gebürstet / poliert





Moon Edelstahl matt





**Nuevo** Edelstahloptik / verchromt poliert





Paris Edelstahl matt





Silvio Edelstahl matt / poliert





Trondheim Edelstahl matt





Twist Edelstahl matt





**ZD40**Edelstahloptik / verchromt poliert





Thema Black Line Edelstahl schwarz beschichtet



I

Carla Black Line Edelstahl schwarz beschichtet





Köln Black Line Edelstahl schwarz beschichtet





**Vector** Zamak verchromt/ schwarz verchromt





**Silvretta** stahlgrau verzinkt/ patiniert Schmiedeeisen



**Dora II** Zamak nickelmatt



Sicherheitswechselgarnitur Basic 02 ohne Kernziehschutz Edelstahl matt



Sicherheitswechselgarnitur Basic 02 mit Kernziehschutz Edelstahl matt

# Schiebetürsysteme



Laufschlenensystem SIGMA



2-flg. Schiebetürsystem SIGMA, Motiv Selina, Motiv mattiert



Laufschienensystem Basic Style



Schiebetürsystem FIT, Oberfläche Lebolit NATURE Eiche Anthrazit



Pendeltürband "Tensor"



Pendeltürelement mit Bändern Dorma Tensor

## Schiebetürsysteme



Laufschienensystem SIGMA für Glastür



Laufschienensystem SIGMA für Holztür



Laufschienensystem Basic Style für Glastür



Laufschienensystem Basic Style für



Griffmuschel geschlossen - Edelstahl




Griffmuschel offen - Edelstahl




Stoßgriff / T-Griffpaar 400 mm 600 mm Edelstahl 800 mm


## Zubehör & Bänder für Holztüren







Türspion



Absenkbare Bodendichtung



Griffmuschel Standard










Bandunterteil

V 3400 WF 23.5


Bandoberteil








V 0026 WF





#### Herausgeber

Türen - Fachhandel Goldhagen GmbH Dünblick 13-15 37327 Beuren

Tel.: 0 36 05 / 51 88 95 Fax: 0 36 05 / 50 96 33

#### Hinweis:

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder Beschreibung behalten wir uns ausdrücklich vor. Weiterverwendung dieses Kataloges, Verwendung von Bildmaterial oder Texten, auch auszugsweise, gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklicher und schriftlicher Erlaubnis. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und nicht vermeidbar.

