

# Ihre Haustür.





Natürlich willkommen.

## Holz – ein natürlicher Empfang.

Holz lebt, atmet und ist eine Klasse für sich. Und in Verbindung mit der Handwerkskunst aus über 100 Jahren Erfahrung ist Holz der ideale Werkstoff für rekord-Holz-Haustüren. Nur den besten Hölzern verleihen wir unter hohem Zeitaufwand jene Eigenschaften, die wir für rekord-Ansprüche benötigen. Eine rekord-Holz-Haustür steht für den Einklang mit der Natur, ist umweltbewusst produziert und erfüllt höchste Qualitätsansprüche.







**kontur 5650** als Haustüranlage  
 Farbe: tiefschwarz (RAL 9005)  
 Klarglas  
 Sonderausstattung:  
 Sondergriff und Wetterschenkel Art. 51

## Liebe Kundin, lieber Kunde,

Holz-Haustüren von rekord zeigen sich immer von ihrer besten Seite. Sie sind eine perfekte Kombination aus Design und Funktionalität, aus präziser Handwerkskunst, Sicherheit, Energieeffizienz und Ihrer persönlichen Note.

Wir bei rekord sprechen dabei gerne von der individuellen Qualität unserer Holz-Haustüren.

## rekord-Türen – die Visitenkarte Ihres Hauses.

Ob Sie nun eine elegante Stil-Haustür wählen oder sich für modernes Design entscheiden: Sie können sicher sein – Ihre rekord-Haustür besitzt Persönlichkeit und wird sich stets von ihrer besten Seite zeigen. Dafür stehen wir mit einer 5-jährigen Gewährleistung auf Ihre rekord-Produkte ein.

Profitieren auch Sie von modernster Technik und von Produkten nach Maß: rekord stellt Ihre Holz-Haustür nach Ihren individuellen Vorstellungen in Deutschland her. Handwerkliches Können, industrielles Know-how und die Erfahrung aus über 100 Jahren garantieren eine dauerhafte Qualität und stellen eine fortlaufende Innovationskraft sicher.

Freuen Sie sich auf außergewöhnliche Ideen und Innovationen aus Holz – lassen Sie sich für Ihre individuelle Haustür inspirieren. Ihr rekord-Fachhändler berät Sie dazu jederzeit gerne eingehend und persönlich.

Ihr

Robert Kitzmann,  
 Geschäftsführung  
 rekord-fenster+türen

**100**  
 1919-2019  
 Werte für Generationen.

**rekord**  
 FENSTER UND TÜREN







signum-Design-Haustüranlage mit Sonderausstattung.

## Sie haben die Wahl.

Ob avantgardistisch reduziert, zeitlos modern oder klassisch verspielt – lassen Sie sich von der rekord-Vielfalt inspirieren. Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Ideen und Anregungen für die richtige Wahl Ihrer Holz-Haustür.



# Ihre persönliche Freiheit.

## Natürliche Vielfalt aus Holz.

Jedes Zuhause hat seinen eigenen Charakter. Und mit einer rekord-Holz-Haustür verleihen Sie Ihrem Eigenheim eine ganz persönliche Note. Der Werkstoff Holz ermöglicht dabei eine einzigartige Gestaltungsvielfalt. Die maßgeschneiderte Fertigung bei rekord bietet Ihnen individuelle Designoptionen und steht für langlebige und sichere Haustüren.



## Ihrer Inspiration sind fast keine Grenzen gesetzt.

Aus einer Vielzahl von hochwertigen Hölzern, mannigfaltigen Farben, vielfältigen Zierelementen – von aufwendigen klassischen Profilleisten bis zu modernen, reduzierten Edelstahlapplikationen – und einem breiten Angebot an Gläsern, Griffgarnituren und komfortablem Zubehör haben Sie die freie Auswahl.

Die individuelle rekord-Vielfalt ermöglicht es Ihnen, den Eingangsbereich Ihres Hauses ganz gezielt auf Ihre architektonischen Erwartungen und persönlichen Wünsche abzustimmen. Von der reetgedeckten Friesenkate bis zum modernen Architektenhaus, ob klassisch verspielt oder avantgardistisch reduziert: rekord bietet Ihnen Ihre ganz persönliche Wunsch-Haustür.

Jede Tür wird von Hand unter Zuhilfenahme modernster Technik nach Ihren Wünschen geformt und gefertigt. Und zwar immer so, wie es Ihnen gefällt. Dafür geben wir täglich unser Bestes.




# Neue Haustürgeneration – 80 mm

## Premiumbaureihe signum: Vollkerntür mit 80 mm Bautiefe.

Holz-Haustüren der Baureihe signum bestehen durch höchste Stabilität. Die Vollkernbauweise und die im Standard umlaufende Stahlverstärkung gewährleisten eine hohe Langlebigkeit in ihrer Funktion. Lassen Sie sich von den Eigenschaften überzeugen.

### signum

- 1** Vollkern-Konstruktion für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei Lichtausschnitten und Profilaufbauten – Holzarten eiche, eukalis und larix.
- 2** Eine umlaufende Stahlverstärkung im Türblatt gewährleistet die Formstabilität der Haustür. Darauf geben wir Ihnen Garantie\*: zehn Jahre lang.
- 3** rekord-Automatik-Sicherheitsverriegelung (RC2-Beschlagtechnik) im Standard für signum mit durchgehendem Schlossstulp und Schließbleiste (Titanoptik).
- 4** Eingefrästes 3-D-Rollenband (verzinkt).
- 5** Wärmedämmkern aus Holzfaser-Dämmplatten für eine hohe Energieeffizienz.
- 6** Umlaufende dauerelastische Dichtung am Überschlag.
- In signum-Haustüren mit Glasausschnitten werden Energiespargläser (2-fach/3-fach) mit „warmer Kante“ verbaut, damit keine Wärmebrücken entstehen.
- Optimale Wärmedämmung und Ud-Werte von bis zu  $0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$  für signum-Haustüren.“




Aussen- und Innenansicht am Beispiel signum 7040.

## Eine Bautiefe – viele Möglichkeiten.

Die einheitliche Bautiefe (80 mm) verbindet individuelle Eigenschaften hinsichtlich Energieeffizienz, Einbruchschutz und Statik – damit haben Sie die Sicherheit, die optimale Tür für Ihren Bedarf zu bekommen.



# m Bautiefe.



## Baureihe kontur:

### Klassische Rahmenhaustür mit 80 mm Bautiefe.

Die Charakteristik von Holz-Haustüren der Baureihe kontur zeichnet sich durch die Vielfalt von unterschiedlichen Glas-ausschnitten oder Füllungsvarianten aus. Machen Sie Ihren Hauseingang zu einem Hingucker im klassischen Stil.

## kontur

- 1** Stabil verleimte Mehrschicht-Konstruktion in den Holzarten eiche, eukalis, larix und mera.
  - 2** Eine stabverleimte Stabilisierungs-Mittellage auf der Schlossseite sorgt für eine hohe Formstabilität der Rahmenkonstruktion.
  - 3** rekord-Automatik-Sicherheitsverriegelung (RC2-Beschlag-technik) im Standard mit durchgehendem Schlossstulp und Schließbleiste (Titanoptik).
  - 4** Eingefrästes 3-D-Rollenband (verzinkt).
  - 5** Energiesparglas (2-fach/3-fach) mit thermisch verbessertem Randverbund („warmer Kante“), damit keine Wärmebrücken entstehen.
  - 6** Umlaufende dauerelastische Dichtung am Überschlag.
- Es stehen Ihnen für die Baureihe kontur zwei verschiedene Falzausführungen – Trapez- und Zierfalz – für die Gestaltung des Glasüberschlages zur Verfügung.
- Die Modellreihe kontur bietet eine optimale Wärmedämmung und Ud-Werte von bis zu 0,98 W/m²K.\*\*



Aussen- und Innenansicht am Beispiel kontur 5655.

\* Bitte beachten Sie hierzu unsere Garantiebedingungen.

\*\* U-Wert-Berechnung nach EN ISO 10077-1 auf Basis der repräsentativen Elementgröße 1230 x 2180 mm gemäß Produktnorm EN 14351-1.  
kontur 5010 mit Glas Ug 0,6: Ud = 0,98 W/m²K, signum 7010: Ud = 0,97 W/m²K.

Die Werte beziehen sich auf die Holzarten eukalis und mera sowie auf Verglasungen mit thermisch verbessertem Randverbund. Durch Sprossen oder andere abweichende Ausführungen kann sich der U-Wert verschlechtern. Bei Haustüranlagen mit Seitenteil (große Glasflächen) können i. d. R. noch bessere Werte erreicht werden.



# Baureihe signum.

Bauweise: Vollkern-Konstruktion.



# signum – individuelle Qualität.



## **Exzellente Qualität, Sicherheit und Energieeffizienz vereint mit individueller Gestaltungsvielfalt.**

Mögen Sie gerade Linien und ein reduziertes avantgardistisches Design oder bevorzugen Sie eine verspielte klassische Ansicht? Leben Sie den Mut zur Farbe aus oder ist es die zurückhaltende Eleganz, die Ihren Charakter widerspiegelt? Ganz gleich, was Sie favorisieren, signum bietet Ihnen unvergleichliche Gestaltungsmöglichkeiten und besticht durch Qualität, Langlebigkeit, genaue Verarbeitung und Sicherheit.



## **Nichts ist unmöglich in puncto Form, Farbe und Design.**

Schon der allererste handgezeichnete Schwung einer Holz-Haustür vom rekord-Firmengründer war ein echtes Original. Dieser Philosophie sind wir in der Gestaltung unserer Haustüren bis heute treu geblieben. Und neben der individuellen Maßanfertigung bieten wir insbesondere bei unserer signum-Baureihe eine fast unerschöpfliche Vielfalt an Formen, Farben und Dekoren.



## **Eine Profilstärke - volle Flexibilität.**

Holz-Haustüren der Baureihe signum mit einer Bautiefe von 80 mm stehen Ihnen mit ihren individuellen Eigenschaften hinsichtlich Energieeffizienz und Sicherheit zur Verfügung.

Der Stahlrahmen und das innovative Türblatt in den Modellausführungen sorgen für eine hohe Formstabilität, die den klimatischen Schwankungen standhält. Und darauf geben wir Ihnen sogar Garantie: zehn Jahre lang.\*

**Ud-Wert bis zu 0,97 W/m<sup>2</sup>K möglich.**

## Garantiert langlebig.

Auf die Formstabilität des Türblattes unserer signum-Modelle geben wir Ihnen zehn Jahre Garantie\*. Dieses Produktversprechen finden Sie nur bei rekord und es ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Verwendung bester Materialien und eine meisterliche Verarbeitung immer auszahlen.



\* Bitte beachten Sie hierzu unsere Garantiebedingungen.

# Individuelle Bausteine für Ihre signum-Haustür.

## Modellvielfalt

Baureihe signum:

|                       |       |         |
|-----------------------|-------|---------|
| ■ signum   avantgarde | Seite | 14   19 |
| ■ signum   modern     | Seite | 20   29 |
| ■ signum   klassik    | Seite | 30   43 |

## Gestaltungsbausteine

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| ■ Individuelle Haustür         | Seite | 66      |
| ■ rekord Holz-Haustür-Designer | Seite | 67      |
| ■ Seitenteile und Oberlichter  | Seite | 68   69 |
| ■ Farbgestaltung               | Seite | 70   71 |
| ■ Design- und Ornamentgläser   | Seite | 72   73 |
| ■ Stoßgriffe/Griffgarnituren   | Seite | 74   76 |



## Per Baukastensystem zu Ihrer Wunschhaustür.

Durch das rekord-Baukastensystem unserer Holz-Haustüren haben Sie die Möglichkeit Ihre ganz persönliche Hauseingangstür zusammenzustellen. Wählen Sie je nach Bedarf und individuellen Designvorstellungen die Bausteine aus, welche Ihre Wunschhaustür zu einem Unikat machen.



### Funktionsgläser

- Sicherheitsglas
- Wärmeschutzglas
- Schallschutzglas

### Sicherheitsbausteine

|                                     |       |    |
|-------------------------------------|-------|----|
| ■ Profilzylinder                    | Seite | 76 |
| ■ Automatik-Sicherheitsverriegelung | Seite | 78 |
| ■ Tresorverriegelung                | Seite | 79 |
| ■ Tresorkeile                       | Seite | 80 |
| ■ Sperrbügelschloss TSH             | Seite | 80 |

### Ausstattungsbausteine

|                         |       |    |
|-------------------------|-------|----|
| ■ Bänder-Optionen       | Seite | 80 |
| ■ rekomatic und Zubehör | Seite | 80 |
| ■ Obentürschließer      |       |    |
| ■ Elektrische Türöffner |       |    |

Weitere Informationen finden Sie  
unter **komfort.rekord.de**



Sie haben die Wahl:

Durch die verschiedenen rekord-Sicherheitsbeschläge und die unterschiedlichsten Ausstattungsbausteine bieten wir Ihnen Lösungen für Ihren ganz persönlichen Bedarf.




# Modellübersicht signum.



avantgarde  
Seite 14–19



modern  
Seite 20–29



## Exzellente Qualität in breiter Designvielfalt.

Die rekord-Baureihe signum steht Ihnen in einer breiten Designvielfalt zur Verfügung.  
Drei Designlinien lassen keinen Wunsch hinsichtlich der perfekten Gestaltung Ihres Hauseinganges offen.  
Alle Modelle haben eine einheitliche Profilstärke von 80 mm.




## klassik

Seite 30–43




Unsere Holzhaustüren erfüllen die Anforderungen an eine staatliche Förderung – **mit Ud-Werten < 1,3 W/m²K**.  
Je nach Ausführung kann es jedoch Unterschiede geben – wir beraten Sie gerne individuell, welche Modelle förderfähig sind!

1



graphitgrau



gravaluminium

### Ein perfektes Zusammenspiel!

Applikationen in Edelstahloptik und Effektoberflächen verleihen den avantgarde-Haustüren einen ganz besonderen Reiz.

In Kombination mit unseren hochwertig lackierten Holzoberflächen haben Sie die Wahl aus unterschiedlichen Farbvarianten.

1

### signum 7170

Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)/silbergrau metallic

Designglas: Art. 938192

Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm

PZ-Rosette: Art. 255100



# signum | avantgarde



2

## **signum 7172**

Farbe: beige (RAL 7006)/perlbeige metallic

Designglas: Art. 938202

Griff: Art. 258000, Länge: 800 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

1



1

### **signum 7150**

Farbe: achatgrau (RAL 7038)/  
silbergrau metallic  
Designglas: Art. 938262  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

### **signum 7114**

Farbe: beigegrau (RAL 7006)  
Griff: Art. 258000, Länge: 400 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100

3



3

### **signum 7154**

Farbe: seidengrau (RAL 7044)/  
perlbeige metallic  
Satinirtes Glas, Art. 935241  
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100

# signum | avantgarde



**4 signum 7171**  
Farbe: quarzgrau (RAL 7039)/  
gravaluminium metallic  
Designglas: Art. 938212  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100



**5 signum 7120**  
Farbe: grauweiß (RAL 9002)  
Designglas: Art. 938272  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

# signum | avantgarde

1



## Flacher Glasanschlag.

Die breite Vielfalt avantgardistischer Haustürdesigns hat eine Gemeinsamkeit: Edelstahl, effektvolle Strukturoberflächen, Holz und Glas werden perfekt zu oberflächenbündigen Ansichten zusammengeführt. Die Bandbreite der Möglichkeiten, die sich aus der Kombination dieser Materialien mit flachen Glasanschlagen ergibt, scheint unerschöpflich.

2



1

### signum 7140

Farbe: schiefergrau (RAL 7015)

Designglas: Art. 938362

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

2

### signum 7141

Farbe: kieselgrau (RAL 7032)

Klarglas

Griff: Art. 258000, Länge: 800 mm

PZ-Rosette: Art. 255100





Ein Designglas mit einem geätzten Muster vervollständigt die moderne Ansicht dieser Haustür. Eingefasst in einem flächenbündigen Edelstahlrahmen wird es zu einem Highlight!

3



3

### **signum 7142**

Farbe: moosgrau (RAL 7003)  
Designglas: Art. 938162  
Griff: Art. 258000, Länge: 400 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100

4



4

### **signum 7143**

Farbe: quarzgrau (RAL 7039)  
Master Carreé, Art. 935151  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

1



1

### **signum 7044**

Farbe: schiefergrau (RAL 7015)

Madras Pave, Art. 935181

Griff: Art. 258000, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

### **signum 7045**

Farbe: schiefergrau (RAL 7015)/  
telegrau (RAL 7047)

Klarglas

Griff: Art. 258000, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

# signum | modern



Das charakteristische „Bullauge“ gibt der Haustür einen gewollt maritimen Charme und rundet die Optik im wahrsten Sinne des Wortes ab.

3



3

## **signum 7032**

Farbe: stahlblau (RAL 5011)

Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

## Gerade Linien.

Für die Designlinie signum modern hat Vielfalt eine besondere Bedeutung. Reduzierte, geradlinige Designs, vielförmige Lichtausschnitte mit präzise eingearbeiteten Glasleisten – kombiniert mit modernen Ornamentgläsern und Designgriffen. Die reizvolle Wirkung dieser Modelle erwächst aus der Summe dieser Details.



**1 signum 7042**

Farbe: basaltgrau (RAL 7012)

Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100



**2 signum 7041**

Farbe: braunrot (RAL 3011)

Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100



**3 signum 7040**

Farbe: tiefschwarz (RAL 9005)/

telegrau (RAL 7047)

Klarglas

Griff: Art. 258000, Länge: 1400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

# signum | modern



Der aufgesetzte Glasleistenrahmen betont die vier Glasfelder zusätzlich und kann nach Wunsch farblich angepasst werden.



4

## **signum 7043**

Farbe: telegrau (RAL 7047)/braunrot (RAL 3011)

Satiniertes Glas, Art. 935241

Griff: Art. 258000, Länge: 800 mm

PZ-Rosette: Art. 255100



1



1

### signum 7021

Farbe: telegrau (RAL 7047)/  
schiefergrau (RAL 7015)  
Master Carreé, Art. 935151  
Griff: Art. 258000, Länge: 600 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100

2



3



3

### signum 7112

Farbe: telegrau (RAL 7047)/  
staubgrau (RAL 7037)  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

# signum | modern

## Immer den Durchblick behalten.

Ob rund oder eckig – die Auswahl und Größe der Glasfelder ist vielfältig. Kombiniert mit Edelstahllisenen oder Strukturoberflächen wird Ihre Haustür zu einem Blickfang.



### 4 **signum 7022**

Holzart: eiche, Lasur: eiche  
Klarglas  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100



### 5 **signum 7030**

Farbe: beige- (RAL 7006)/  
kieselgrau (RAL 7032)  
Klarglas  
Griff: Art. 258000\*, Länge: 600 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100



### 6 **signum 7020**

Farbe: kieselgrau (RAL 7032)  
Master Carreé, Art. 935151  
Griff: Art. 258030  
PZ-Rosette: Art. 255100

\* Griff mit schrägen Stützen.

# signum | modern

1



1

## **signum 7051**

Farbe: taubenblau (RAL 5014)

Designglas: Art. 938152

Griff: Art. 258000, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

## **signum 7050**

Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Klarglas

Griff: Art. 258000, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

### Highlights setzen mit Edelstahl.

Durch attraktive Design-Elemente aus Edelstahl können auf dem Türblatt weitere Akzente gesetzt werden. Ihre Haustür erhält hiermit einen zeitlosen, modernen Charakter.



**3 signum 7055**  
Farbe: graubeige (RAL 1019)  
Satiniertes Glas, Art. 935241  
Griff: Art. 258000, Länge: 400 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100



**4 signum 7052**  
Farbe: schiefergrau (RAL 7015)/weinrot (RAL 3005)  
Satiniertes Glas, Art. 935241  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

1



1

### **signum 7010**

Farbe: braunrot (RAL 3011)

Griff: Art. 258010, Länge: 1600 mm

PZ-Rosette: Art. 255110

2



2

### **signum 7010, mit Seitenteil\***

Farbe: telegrau (RAL 7047)/

schiefergrau (RAL 7015)

Glas im Seitenteil: Madras Pave, Art. 935181

Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

# signum | modern

3



4



3

## **signum 7012**

Farbe: telegrau (RAL 7047)

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

4

## **signum 7011**

Holzart: eiche, Lasur: treibholz hell

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

5



5

## **signum 7111**

Farbe: stahlblau (RAL 5011)

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100



1



### Klassisch und traditionell.

Die Haustürdesignlinie signum klassik ist geprägt durch eine aufwendige Gestaltung mit Sprossen, Formteilen oder Ziernuten, die in meist anspruchsvoller Handwerkskunst gefertigt werden. Die Kombination aus modernen Farbtönen bewirkt eine traditionelle, aber doch zeitlose Optik der Holz-Haustür.

1

### signum 7655

Farbe: quarzgrau (RAL 7039)/seidengrau (RAL 7044)

Thela, Art. 935221

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

# signum | klassik

2



2

## signum 7570

Farbe: schiefergrau (RAL 7015)/telegrau (RAL 7047)

Thela, Art. 935221

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

3



3

## signum 7540

Farbe: graubeige (RAL 1019)/hellelfenbein (RAL 1015)

Eisblume, Art. 935171

Griff: Art. 257030

1



1

### signum 7530

Farbe: blaugrün (RAL 6004)/  
verkehrsweiß (RAL 9016)  
Eisblume, Art. 935171  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

2

### signum 7511

Farbe: beige (RAL 7006)/  
verkehrsweiß (RAL 9016)  
Eisblume, Art. 935171  
Griff: Art. 257030

2



3



3

### signum 7611

Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)  
Klarglas  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

# signum | klassik



Hochwertig-klassisches Design entsteht aus der Verbindung von detailliert gearbeiteten Füllungskanten, harmonischen Sprossen und zeitlosen Ornamentgläsern.

4



4

## **signum 7610**

Farbe: hellelfenbein (RAL 1015)

Klarglas

Griff: Art. 257030

5



5

## **signum 7612**

Farbe: telegrau (RAL 7047)/verkehrsweiß (RAL 9016)

Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

Sonderausstattung: Wetterschenkel, Art. 51

# signum | klassik

1



**1 signum 7560**

Farbe: seidengrau (RAL 7044)/verkehrsweiß (RAL 9016)  
Altdeutsch K, Art. 935131  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

2



**2 signum 7613**

Farbe: beigegrau (RAL 7006)/verkehrsweiß (RAL 9016)  
Klarglas  
Griff: Art. 257030



Die Synthese aus geschwungenen Formteilen und Ziernuten gibt diesen Holz-Haustüren ihre unverwechselbare klassische Eleganz.

3



3

### **signum 7510**

Farbe: quarzgrau (RAL 7039)/seidengrau (RAL 7044)

Designglas: Art. 937482

Griff: Art. 258000\*, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

\* Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

1



1

**signum 7631**

Farbe: schiefergrau (RAL 7015)/perlweiß (RAL 1013)

Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

**Vielfalt erleben.**

Klassische Stilelemente bieten unzählige Kombinationsmöglichkeiten – mit der Designlinie signum klassik wird rekord diesen Möglichkeiten gerecht. Kunstvoll profilierte Einfassungen, harmonische Sprossenteilungen, detailverliebte Dekorelemente oder schwungvolle Bögen – das ist traditionelle Vielfalt.

2



2

**signum 7632**

Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Klarglas

Griff: Art. 257030



# signum | klassik



Ein klassisch-halbrunder Lichtausschnitt, dezente Sprossen und attraktive Aufdoppelungen prägen das Bild dieser Türen.

3



3

## **signum 7633**

Farbe: schiefergrau (RAL 7015)/  
telegrau (RAL 7047)  
Klarglas  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

4



4

## **signum 7630**

Farbe: braunrot (RAL 3011)/verkehrsweiß (RAL 9016)  
Klarglas  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

# signum | klassik

1



1

## signum 7550

Farbe: basaltgrau (RAL 7012)/  
verkehrsweiß (RAL 9016)/  
telegrau (RAL 7047)  
Klarglas  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

2

## signum 7551

Farbe: stahlblau (RAL 5011)/  
telegrau (RAL 7047)  
Klarglas  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100

2



3



3

## signum 7640

Farbe: kieferngrün (RAL 6028)/  
hell elfenbein (RAL 1015)  
Klarglas  
Griff: Art. 257080  
PZ-Rosette: Art. 255100



Klassisches Design neu interpretiert. Traditionelle Stilelemente werden durch Ziernuten angedeutet – so entsteht eine ganz eigene Optik.

4



4

#### **signum 7650**

Farbe: moosgrau (RAL 7003)

Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

5



5

#### **signum 7651**

Farbe: seidengrau (RAL 7044)/grauweiß (RAL 9002)

Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

1



1

**signum 7561**

Farbe: tannengrün (RAL 6009)

Altdeutsch K, Art. 935131

Griff: Art. 257070

# signum | klassik



Durch optisch passende Kopfstücke können bei Haustüranlagen der Baureihe signum klassik weitere Akzente gesetzt werden.

2



2

## **signum 7590**

Farbe: graubeige (RAL 1019)/hellelfenbein (RAL 1015)

Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

Sonderausstattung: Kopfstücke

# signum | klassik

## Genau richtig für den großen Auftritt.

Gehören Sie zu den Glücklichen, die einen weitläufigen Eingangsbereich ihr Eigen nennen können? Dann ist ein großzügiges Entree mit zwei Haustürflügeln erste Wahl. Natürlich kann jede Haustür mit einem passenden festen Seitenteil versehen werden, aber das Maß aller Dinge sind und bleiben „echte“ zweiflügelige Haustüranlagen.

## Optisch einheitlich und gleichzeitig funktional.

Unsere zweiflügeligen Holz-Haustüren haben eine durchgehend symmetrische Ansicht. Sobald Sie jedoch den Durchgangsfügel öffnen, wird der Eingangsbereich asymmetrisch und erfüllt so die Vorteile einer einflügeligen Haustür.

2



2

### signum 7580

Farbe: blaugrün (RAL 6004)/verkehrsweiß (RAL 9016)

Eisblume, Art. 935171

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

1



1

### signum 7573

Farbe: schwarzgrün (RAL 6012)/telegrau (RAL 7047)

Thela, Art. 935221

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

Sonderausstattung: Kopfstücke, Wetterschenkel, Art. 51

3



3

### signum 7563

Farbe: graublau (RAL 5008)/taubenblau (RAL 5014)

Altdeutsch K, Art. 935131

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

Sonderausstattung: Kopfstücke

4



#### 4 **signum 7671**

Farbe: schiefergrau (RAL 7015)/  
verkehrsweiß (RAL 9016)  
Designglas: Art. 938352  
Griff: Art. 257060

6



#### 6 **signum 7670**

Farbe: schwarzgrün (RAL 6012)  
Klarglas  
Griff: Art. 257080, PZ-Rosette: Art. 255100  
Sonderausstattung: Wetterschenkel, Art. 51

5



#### 5 **signum 7660**

Farbe: graubeige (RAL 1019)  
Klarglas  
Griff: Art. 257050  
Sonderausstattung: Kopfstücke,  
Wetterschenkel, Art. 51

7



#### 7 **signum 7661**

Farbe: quarzgrau (RAL 7039)  
Klarglas  
Griff: Art. 257040  
Sonderausstattung: Kopfstücke,  
Wetterschenkel, Art. 51






# Baureihe kontur.

Bauweise: Rahmen-Konstruktion.

# Eine Komposition aus Licht und Eleganz.



## Einladende Gesten auf ganzer Linie.


Bevorzugen Sie die geradlinige Offenheit großer Glasflächen oder die diskrete Eleganz dezenter Sprossen und Kassettenfüllungen? Ist es die moderne Anmutung neuartiger Designgläser oder die zarte Gefälligkeit hochwertiger Ornamentverglasungen, die Sie anspricht? Wie auch immer Sie das Spiel von Licht und Schatten gestalten möchten: kontur verleiht jedem Eingangsbereich eine elegante Note, die sich niemals aufdrängt.



## Zwei Designlinien stehen Ihnen zur Verfügung.

kontur modern vereint die offene Eleganz großer Glasfelder mit einer reduzierten, geradlinigen Anmutung.

kontur klassik wirkt durch die klare Gliederung mit stilvollen Kassettenelementen und dezenten Sprossen niemals schwer, sondern stets elegant und zurückhaltend.



## Zwei Falzausführungen.

Der Glasüberschlag kann in der Baureihe kontur für alle Modelle in zwei Ausführungen dargestellt werden – der zeitlose Trapezfalz und der verspielte Zierfalz. Sie haben eine fast uneingeschränkte Vielfalt bei der individuellen Gestaltung Ihrer Haustür.

**Ud-Wert von bis zu 0,98 W/m²K**

# Individuelle Bausteine für Ihre kontur-Haustür.

## Modellvielfalt

Baureihe kontur:

|                                 |       |         |
|---------------------------------|-------|---------|
| ■ kontur   modern – mit Glas    | Seite | 50   53 |
| ■ kontur   modern – mit Füllung | Seite | 53   55 |
| ■ kontur   klassik              | Seite | 56   63 |
| ■ kontur   Nebeneingang         | Seite | 64   65 |

## Gestaltungsbausteine

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| ■ Individuelle Haustür         | Seite | 66      |
| ■ rekord Holz-Haustür-Designer | Seite | 67      |
| ■ Seitenteile und Oberlichter  | Seite | 68   69 |
| ■ Farbgestaltung               | Seite | 70   71 |
| ■ Design- und Ornamentgläser   | Seite | 72   73 |
| ■ Stoßgriffe/Griffgarnituren   | Seite | 74   76 |
| ■ Füllungsvarianten            |       |         |



Weitere Informationen finden Sie unter  
**[fuellungsvarianten.rekord.de](https://fuellungsvarianten.rekord.de)**



## Per Baukastensystem zu Ihrer Wunschhaustür.

Durch das rekord-Baukastensystem unserer Holz-Haustüren haben Sie die Möglichkeit Ihre ganz persönliche Hauseingangstür zusammenzustellen. Wählen Sie je nach Bedarf und individuellen Designvorstellungen die Bausteine aus, welche Ihre Wunschhaustür zu einem Unikat machen.





### Funktionsgläser

- Sicherheitsglas
- Wärmeschutzglas
- Schallschutzglas

### Sicherheitsbausteine

|                                     |       |    |
|-------------------------------------|-------|----|
| ■ Profilzylinder                    | Seite | 76 |
| ■ Automatik-Sicherheitsverriegelung | Seite | 78 |
| ■ Tresorverriegelung                | Seite | 79 |
| ■ Tresorkeile                       | Seite | 80 |
| ■ Sperrbügelschloss TSH             | Seite | 80 |

### Ausstattungsbausteine

|                         |       |    |
|-------------------------|-------|----|
| ■ Bänder-Optionen       | Seite | 80 |
| ■ rekomatic und Zubehör | Seite | 80 |
| ■ Obentürschließer      |       |    |
| ■ Elektrische Türöffner |       |    |

Weitere Informationen finden Sie  
unter **komfort.rekord.de**



Sie haben die Wahl:

Durch die verschiedenen rekord-Sicherheitsbeschläge und die unterschiedlichsten Ausstattungsbausteine bieten wir Ihnen Lösungen für Ihren ganz persönlichen Bedarf.

# Modellübersicht kontur.



modern –  
mit Glas  
Seite 50–53



modern –  
mit Füllung  
Seite 53–55



## Variation in Perfektion.

Die rekord-Baureihe kontur steht Ihnen in zwei Designlinien und mit zwei möglichen Falzausführungen (Trapez- und Zierfalz) zur Verfügung – eine schier unerschöpfliche Gestaltungsvielfalt.



klassik  
Seite 56–63



Neben-  
eingang  
Seite 64–65



Unsere Holzhaustüren erfüllen die Anforderungen an eine staatliche Förderung – **mit Ud-Werten < 1,3 W/m²K**.  
Je nach Ausführung kann es jedoch Unterschiede geben – wir beraten Sie gerne individuell, welche Modelle förderfähig sind!

1



1

### **kontur 5041, Trapezfalz\*\***

Farbe: seidengrau (RAL 7044)

Designglas: Art. 938082

Designgriff mit integriertem Fingerscanner

Art. 258100, Länge: 1200 mm

PZ-Rosette: Art. 255110



Der zeitlose Trapezfalz überzeugt mit einer einfachen, aber sehr modernen Anmutung. Er verleiht Ihrer Haustür einen jungen und modernen Charakter.

2



2

### **kontur 5040, Trapezfalz\*\***

Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Designglas: Art. 937992

Griff: Art. 258000\*, Länge: 1600 mm

PZ-Rosette: Art. 255100



# kontur | modern



**3 kontur 5063**, Trapezfalz\*\*  
Farbe: olivgrau (RAL 7002)  
Klarglas  
Griff: Art. 258000\*, Länge: 600 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100



**4 kontur 5062**, Trapezfalz\*\*  
Farbe: beigegrau (RAL 7006)  
Designglas: Art. 938032  
Griff: Art. 258000\*, Länge: 1000 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100

\* Griff mit schrägen Stützen.

\*\* Dieses Modell ist in Trapez- und Zierfalz ausführbar.

# kontur | modern

1



## Geteilte Glasfelder erzeugen Individualität.

Ein großer Glasanteil in der Holz-Haustür bringt viel Licht in den Eingangsbereich, doch kann es dann auch zu offen wirken. In diesem Fall sind Sprossen eine geeignete Lösung, um unterschiedliche Ansichten zu realisieren. Durch die Rahmenbauweise der Baureihe kontur können individuelle Kundenwünsche berücksichtigt werden.

2



1

### **kontur 5022, Zierfalz\*\***

Farbe: taubenblau (RAL 5014)

Thela, Art. 935221

Griff: Art. 258030

PZ-Rosette: Art. 255100

Sonderausstattung: Wetterschenkel Art. 51

2

### **kontur 5061, Trapezfalz\*\***

Farbe: schiefergrau (RAL 7015)

Designglas: Art. 938052

Griff: Art. 258030

PZ-Rosette: Art. 255100

**3 kontur 5011, Trapezfalz\*\***

Farbe: beigegrau (RAL 7006)

Designglas: Art. 938342

Griff: Art. 258030

PZ-Rosette: Art. 255100

**4 kontur 5010, Trapezfalz\*\***

Farbe: kieselgrau (RAL 7032)

Klarglas

Griff: Art. 258000\*, Länge: 1600 mm

PZ-Rosette: Art. 255100



**5 kontur 5012, Trapezfalz\*\***

Farbe: basaltgrau (RAL 7012)

Klarglas

Griff: Art. 258020

PZ-Rosette: Art. 255100



**6 kontur 5060, Trapezfalz\*\***

Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Klarglas

Griff: Art. 258000\*\*\*, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100



**7 kontur 5020, Trapezfalz\*\***

Farbe: rotbraun (RAL 8012)

Klarglas

Griff: Art. 258000\*\*\*, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

\* Griff mit schrägen Stützen.

\*\* Dieses Modell ist in Trapez- und Zierfalz ausführbar.

\*\*\* Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

# kontur | modern

1



1

**kontur 5702**, Trapezfalz\*\*

Farbe: kieselgrau (RAL 7032)

Griff: Art. 258000\*, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

**kontur 5705**, Trapezfalz\*\*

Farbe: moosgrau (RAL 7003)

Klarglas

Griff: Art. 257040

### Klare, zeitlose Ausstrahlung.

Die Modelle der Reihe kontur modern passen zu offenen, modernen Häusern und sind immer die richtige Wahl, wenn es darum geht, für Ihr Haus die optimale Eingangstür zu finden. Je nach Bauart des Hauses kann die Falzart der Sprossenelemente und Füllungseinstände passend zum Stil Ihres Hauses individuell gewählt werden.

3



3

#### **kontur 5700**, Trapezfalz\*\*

Holzart: eiche, Lasur: treibholz hell  
Griff: Art. 258000\*, Länge: 600 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100

4



4

#### **kontur 5701**, Trapezfalz\*\*

Farbe: perlweiß (RAL 1013)  
Griff: Art. 258000\*, Länge: 1000 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100

\* Griff mit schrägen Stützen.

\*\* Dieses Modell ist in Trapez- und Zierfalz ausführbar.

1



1

**kontur 5631**, Zierfalz\*\*  
 Farbe: basaltgrau (RAL 7012)  
 Satiniertes Glas, Art. 935241  
 Griff: Art. 257040

2



2

**kontur 5610**, Trapezfalz\*\*  
 Holzart: eiche, Lasur: lärche  
 Altdeutsch K, Art. 935131  
 Griff: Art. 257050

# kontur | klassik



Es muss nicht immer geradlinig sein. Durch einen Rund- oder Korbbogen bekommt Ihre Haustür einen ganz speziellen Charme und passt sich so auch besonderen Gegebenheiten an.

3



3

## **kontur 5505**, Zierfalz\*\*

Farbe: steingrau (RAL 7030)

Klarglas

Griff: Art. 257030

Sonderausstattung: Wetterschenkel, Art. 51

4



4

## **kontur 5504**, Zierfalz\*\*

Farbe: blaugrün (RAL 6004)/perlweiß (RAL 1013)

Eisblume, Art. 935171

Griff: Art. 257050

Sonderausstattung: Wetterschenkel, Art. 51

\*\* Dieses Modell ist in Trapez- und Zierfalz ausführbar.

# kontur | klassik

1



1

**kontur 5503**, Zierfalz\*\*  
 Farbe: telegrau (RAL 7047)  
 Eisblume, Art. 935171  
 Griff: Art. 258020  
 PZ-Rosette: Art. 255100  
 Sonderausstattung:  
 Wetterschenkel, Art. 51



Der geschwungene Zierfalz passt sich optimal in das Gesamtbild dieser klassischen Haustür ein. Die Kombination mit dem verspielten Ornamentglas Eisblume macht die Haustür perfekt.

2



2

**kontur 5502**, Zierfalz\*\*  
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)  
 Klarglas  
 Griff: Art. 257080  
 PZ-Rosette: Art. 255100  
 Sonderausstattung:  
 Wetterschenkel, Art. 51





**3** **kontur 5510**, Trapezfalz\*\*  
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)  
 Klarglas  
 Griff: Art. 257030



**4** **kontur 5512**, Trapezfalz\*\*  
 Farbe: basaltgrau (RAL 7012)/telegrau (RAL 7047)  
 Chinchilla, Art. 935071  
 Griff: Art. 257060

1



1

**kontur 5501, Trapezfalz\*\***

Farbe: schiefergrau (RAL 7015)

Altdeutsch K, Art. 935131

Griff: Art. 258000\*\*\*, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

**kontur 5601, Trapezfalz\*\***

Farbe: telegrau (RAL 7047)

Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

# kontur | klassik



Bei Haustüren der Bau-  
reihe kontur sind verspielte  
Sprossenvarianten keine  
Seltenheit. Der klassische  
Stil wird dadurch nochmals  
betont.

3



3

**kontur 5630**, Trapezfalz\*\*  
Farbe: hellelfenbein (RAL 1015)  
Klarglas  
Griff: Art. 257040

4



4

**kontur 5655**, Zierfalz\*\*  
Farbe: moosgrau (RAL 7003)  
Chinchilla, Art. 935071  
Griff: Art. 258000\*\*\*, Länge: 400 mm  
PZ-Rosette: Art. 255100  
Sonderausstattung: Wetterschenkel, Art. 51

\* Griff mit schrägen Stützen.

\*\* Dieses Modell ist in Trapez- und Zierfalz ausführbar.

\*\*\* Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

# kontur | klassik

1



1

## **kontur 5650**, Trapezfalz\*\*

Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Griff: Art. 258000\*\*\*, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

2



3



3

## **kontur 5531**, Trapezfalz\*\*

Farbe: blaugrün (RAL 6004)

Klarglas

Griff: Art. 257050

2

## **kontur 5530**, Zierfalz\*\*

Farbe: telegrau (RAL 7047)

Satiniertes Glas, Art. 935241

Griff: Art. 257040

Sonderausstattung: Füllung außen  
mit Formteil (Typ 16),

Wetterschenkel, Art. 51

### Typisch norddeutsch.

Mit einer Klöntür aus der rekord-Baureihe kontur klassik sind Sie bestens für einen „Schnack“ unter Nachbarn gerüstet. Ein traditionelles Modell, das gut in die heutige Zeit passt.

Das Türblatt ist zweigeteilt. Die obere Hälfte kann separat geöffnet werden. So ist eine praktische Belüftung möglich, ohne die Haustür komplett öffnen zu müssen.

4



4

#### **kontur 5523 Klöntür, Trapezfalz\*\***

Farbe: basaltgrau (RAL 7012)/  
verkehrsweiß (RAL 9016)

Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

5



5

#### **kontur 5522 Klöntür, Zierfalz\*\***

Holzart: eukalis, Lasur: treibholz braun  
Klarglas

Griff: Art. 257080

PZ-Rosette: Art. 255100

Sonderausstattung: Wetterschenkel, Art. 51,  
Profilzylinder-Rosette oben und unten beidseitig bedienbar.

\* Griff mit schrägen Stützen.

\*\* Dieses Modell ist in Trapez- und Zierfalz ausführbar.

\*\*\* Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

# Haustüren für den Nebeneingang.

## Das Sicherheitsgefühl bleibt erste Wahl.

Es muss nicht immer der große Auftritt sein.  
Für den Seiteneingang in Ihrem Haus haben wir  
ebenfalls die passende Lösung.

Ob für Garage, Kellerzugang oder Gartenhaus –  
rekord-Holz-Haustüren für Nebeneingänge vereinen immer  
den praktischen Nutzen und die bewährte rekord-Qualität.

In puncto Sicherheit werden beim Nebeneingang  
keine Abstriche gemacht. Wählen Sie auch hier aus  
den unterschiedlichen rekord-Sicherheitsausstattungen  
die für Sie passenden Bausteine aus.



**1** **rekord 5000**, Trapezfalz\*\*  
Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)  
Klarglas  
Griff: Art. 256000



**2** **rekord 5001**, Trapezfalz\*\*  
Farbe: schiefergrau (RAL 7015)  
Thela, Art. 935221  
Griff: Art. 257020



**3** **rekord 5002**, Trapezfalz\*\*  
Farbe: telegrau (RAL 7047)  
Satiniertes Glas, Art. 935241  
Griff: Art. 256000



**4 kontur 5003**, Trapezfalz\*\*  
 Farbe: steingrau (RAL 7030)  
 Satiniertes Glas, Art. 935241  
 Griff: Art. 257000



**5 kontur 5004**, Trapezfalz\*\*  
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)  
 Griff: Art. 257010



**signum 7655 als Haustüranlage**  
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)/  
 hellelfenbein (RAL 1015)  
 Klarglas  
 Sondergriff

# Die Haustür, die immer am besten passt – Ihre eigene.

**Zeigen Sie uns Ihre Vorstellungen und wir lassen sie Gestalt annehmen.**

Die Vielfalt unserer Modelle und die unvergleichlichen Variationsmöglichkeiten geben Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheiten.

Sollten Sie trotzdem noch einen speziellen Wunsch haben, dann zeichnen Sie uns einfach Ihre individuelle Holz-Haustür.

Probieren Sie es aus: Kombinieren Sie Farben, Formen und Materialien und entwerfen Sie ein Modell nach Ihren individuellen Wünschen.

**Eine kleine Zeichnung genügt uns.**

Ihr rekord-Fachhändler nimmt Ihren Entwurf gerne entgegen. Gemeinsam erstellen wir Ihnen dann ein detailliertes Angebot.



Eine Haustür so individuell wie Ihr ganz persönlicher Stil – lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und gestalten Sie Ihre eigene Haustür.



Halten Sie Ihre Zeichnung einfach mit einigem Abstand vor Ihre Hausfront, und schon sehen Sie, ob Ihr Entwurf zum Charakter der Fassade passt.




# rekord Holz-Haustür-Designer!

Bequem von Ihrem PC, Tablet oder Handy aus können Sie mit unserem benutzerfreundlichen Online-Tool Ihre Traumhaustür in Holz entwerfen und nach Ihren persönlichen Wünschen gestalten!

Mit nur einem Klick lässt sich direkt aus dem Holz-Haustür-Designer eine Anfrage stellen oder für die Abstimmung mit Ihrem rekord-Fachhandelspartner ein digitaler Referenzcode generieren.

Egal, ob klassisch oder modern, der Holz-Haustür-Designer bietet viele Möglichkeiten, Ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Durch den Bildupload können Sie ein Foto Ihrer Hausfassade hochladen und die erstellte Holz-Haustür dort integrieren.



## Gestalten Sie Ihren persönlichen Eingangsbereich!

Die intuitive Bedienung des Haustür-Designers ermöglicht es Ihnen, in wenigen Schritten Ihre Wunschhaustür zu konfigurieren.

Weitere Informationen finden Sie unter **[designer.rekord.de](https://designer.rekord.de)**



# Willkommen im Licht.

## Mit Seitenteilen und Oberlichtern großzügig gestalten.

Seitenteile und Oberlichter vergrößern nicht nur optisch den Eingangsbereich, sondern schaffen auch mehr Licht im Inneren des Hauses. Gerade bei der stilvollen Renovierung alter Bausubstanz ist das richtige Portal ein wesentliches Gestaltungselement.

Mit der Abstimmung von Haustür und Oberlicht zu einem einheitlichen Ganzen wird jeder Eingangsbereich zu einem Schmuckstück des Hauses.



Haustüranlage mit Seitenteil



Haustüranlage mit zwei Seitenteilen



Haustüranlage mit Oberlicht



Haustüranlage mit Seitenteil und Oberlicht



Haustüranlage mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

## Alles ist möglich.

Haustüranlagen lassen sich in den verschiedensten Varianten bauen. Hier sehen Sie eine Auswahl an Beispielen. Je nach Breite und Höhe Ihres Eingangsbereiches lassen sich Seitenteile und Oberlichter kombinieren.\*



ASP\*/R II



ASP\*/S I + II



ASP\*/Q II



ASP\*/G II



ASP\*/B II

## Mehr Licht und Flair.

Eine Haustür mit Seitenteil und/oder Oberlicht ist ein attraktiver Blickfang und bietet eine einladende Ansicht. Doch Seitenteile und Oberlichter können noch mehr: Dadurch kann das Tageslicht in fensterlose Flure eindringen und diese natürlich erhellen.

## Individuelle Oberlichter.

Für klassische Haustürmodelle bieten sich viele Möglichkeiten der Oberlichtgestaltung. Aber auch moderne Haustüranlagen lassen sich durch reduziert gestaltete Oberlichter attraktiv aufwerten.

# Natürliche Akzente setzen.

## Einmaliger Gestaltungsspielraum.

Jede Holzart hat ihre eigene Farbe, ihre besondere Maserung, ihren einzigartigen Charakter. Durch die Wahl der Holzart entscheiden Sie sich also immer auch für eine bestimmte Ästhetik.

### **eiche** (Eiche)\*

Hochwertige und optisch ansprechende Weißeiche mit sehr widerstandsfähigen Eigenschaften.



### **larix** (Lärche)\*

Feinjährige Sibirische Lärche mit ausgeprägter Struktur und guter Beständigkeit.



### **eukalis** (Eukalyptus)\*

Beständiges, gleichmäßiges Eukalyptusholz aus besonders nachhaltigem Anbau.



### **mera** (Meranti)\*

Klassisches Rotes Merantiholz mit charakteristischer Oberflächenstruktur.



Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Aufgrund seiner individuellen Struktur sind Farbabweichungen möglich. Die Oberfläche behandelter Elemente – auch bei deckender Behandlung – ist leicht porig, insbesondere bei mera.

## Hochwertiges Holz.

Ob langlebiges Hartholz wie Eiche und Eukalyptus oder ein klassisches und bewährtes Holz wie Meranti und Lärche – eine hochwertige Qualität zeichnet das gesamte rekord-Holzprogramm aus. Denn wir verwenden nur die besten Sorten, die gut abgelagert und meisterhaft verarbeitet werden. Zudem achten wir streng darauf, dass unsere Holzarten auf durchgehend legalen Beschaffungswegen zu uns geliefert werden.

# Farbe bekennen.

## Natürliche Veredelung.

Durch die Verwendung von Lasuren bleibt die ursprüngliche Oberflächenstruktur des Holzes erhalten. So kann die individuelle Natürlichkeit des Holzes gezielt zur Geltung gebracht werden.

### rekord-Lasuren:



eiche

kirsche

mahagoni



walnuss

lärche

treibholz braun



treibholz hell

treibholz dunkel



natur grau\*\*

natur hell\*\*

natur altholz\*\*

Bei Lasuren – besonders bei hellen Lasuren und der Holzart mera – können holzartbedingte Farbschwankungen auftreten. Diese liegen in der Natur von Holz.

\*\* Nur bei Holzart eiche und gekennzeichneten Holz-Haustür-Modellen.

## Mehrfarbigkeit.

Mit dem Anstrich von Rahmen, Sprossen oder Zierelementen in verschiedenen Farben können Sie den Charakter Ihrer Fenster und Türen aus Holz zusätzlich unterstreichen.

### rekord-Lacke:



verkehrsweiß (RAL 9016)

telegrau (RAL 7047)

seidengrau (RAL 7044)



grau beige (RAL 1019)

beige grau (RAL 7006)


rekord-nussbaum  
(ähnlich grau braun (RAL 8049))



basaltgrau (RAL 7012)

anthrazitgrau (RAL 7016)

tiefschwarz (RAL 9005)



braunrot (RAL 3011)

stahlblau (RAL 5011)

tannengrün (RAL 6009)



## rekord-protect<sup>+</sup>.

Die perfekte Oberflächenbeschichtung für Ihre Holz-Haustür.

- Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Resistent gegen Schweiß und Cremes
- Wetter-, UV- und Feuchtigkeitsbeständig
- Wasserbasiert und schadstofffrei



# Schöne Designvielfalt.

## Kunstvolle Designgläser.

Kunstvoll gefertigte Designgläser werten den Eingangsbereich auf und verleihen Ihrer Haustür einen ganz eigenen Charme und besonderen Ausdruck.

Jedes Designglas hat seinen eigenen Reiz, spielt mit Licht und Schatten und schützt Ihren Wohnbereich vor dem ungehinderten Einblick.



Sandgestrahltes Glas mit klarem Rand umlaufend (25-40 mm sichtbarer Rand möglich)



Art. 938182 (für signum 7610)



Art. 938012 (für kontur 5040)



Art. 938032 (für kontur 5062)



Art. 938162 (für signum 7142)

## Eine vielseitige Kollektion.

rekord bietet Ihnen ein breites Angebot an Ornament- und Designgläsern, das Ihre individuellen Wünsche erfüllt. Vom klassischen Muster bis zum modernen Design – Sie haben die Wahl. Ihr rekord-Fachhändler wird Sie gerne beraten.



# Ornamentgläser.

## Gläser für Ihre Privatsphäre.

Sie lieben Helligkeit, Offenheit und einen lichtdurchfluteten Eingangsbereich? Durch die Verglasung Ihrer Haustür können Sie mit Ornamentglas eine Atmosphäre von Licht und Transparenz schaffen, ohne Fremden ungehindert Einblick in Ihren Wohnbereich zu gewähren.



Orna 504, Art. 935011



Satiniertes Glas, Art. 935241



Madras Uadi, Art. 935261



Madras Pave, Art. 935181



Thela, Art. 935221



Chinchilla, Art. 935071



Eisblume, Art. 935171



Master Carré, Art. 935151



Orna 597, Art. 935031



Altdeutsch K, Art. 935131



Silvit 178, Art. 935051



Orna 523, Art. 935021



Abstracto (Orna 187), Art. 935041

Weitere Gläser  
finden Sie unter  
**[glaeser.rekord.de](https://glaeser.rekord.de)**




# Haustürgriffe.


## Individuelle Zusammenstellung Ihrer Griffgarnitur.

Gestalten Sie Ihre persönliche Griffgarnitur für Ihren Eingangsbereich. Passend zu dem Kugel- oder Stoßgriff auf der Aussen-  
seite können Sie eine runde oder eckige Schutzrosette sowie den gewünschten Innengriff in Edelstahl matt oder Edelstahl  
in Oberfläche schwarz Feinstruktur (RAL 9005) auswählen. Kombinieren Sie den passenden Griff für Ihre Traumtür.


### Innengriffe zur Auswahl:




Art. 255020\*,  
Edelstahl matt




Art. 255020\*,  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 255030\*,  
Edelstahl matt



Art. 255030\*,  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 255040,  
Edelstahl matt



Art. 255050,  
Edelstahl matt

### Schutzrosetten zur Auswahl:




Art. 255100\*  
Edelstahl matt



Art. 255110\*



Art. 255100\*  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)




Art. 255110\*  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 257080\*,  
Edelstahl matt



Art. 257080\*,  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 257090\*,  
Edelstahl matt



Art. 257090\*,  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)


## Im Handumdrehen zum richtigen Griff.

Dies ist der Punkt, an dem Sie Ihre Haustür tagtäglich berühren. Deshalb sollte hier nicht nur das Auge, sondern auch die Hand entscheiden. Weil aber Stil- wie Tastempfinden stets höchst persönlich und individuell sind, bieten wir Ihnen eine möglichst große Vielfalt an Griffgarnituren und Stoßgriffen.


Weitere Griffe  
finden Sie unter  
**griffe.rekord.de**








Art. 258000",  
Edelstahl matt



Art. 258000" schräge Stützen,  
Edelstahl matt




Art. 258000",  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 258000" schräge Stützen,  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 258020,  
Edelstahl matt



Art. 258030,  
Edelstahl matt




Art. 258000" schräge Stützen,  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 258100\*\*\* inkl. Fingerscanner,  
Edelstahl matt



Art. 258100\*\*\* inkl. Fingerscanner,  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 258010",  
Edelstahl matt

## Zutrittskontrolle.

Fingerscanner und Keypad für ein smartes Zuhause.  
Die digitalen Zutrittskontrollsysteme verbinden  
clevere Komfortfunktionen mit edler Optik und  
einfachster Handhabung.



Fingerscanner (schwarz),  
Art. 270120



Keypad (schwarz),  
Art. 270130

# Handfeste Qualität.



Art. 256010',  
silberfarbig eloxiert




Art. 256010',  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 257030',  
silberfarbig eloxiert




Art. 257070,  
Messing farben



Art. 257040',  
verkehrsweiß (RAL 9016)




Art. 257040',  
Edelstahl matt




Art. 257040',  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 257050,  
Messing farben




Art. 257000'',  
verkehrsweiß (RAL 9016)



Art. 257010'',  
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 257020'',  
silberfarbig eloxiert



Art. 257060,  
Messing poliert




Art. 256000'',  
silberfarbig eloxiert



Art. 258070,  
Edelstahl matt



Art. 258060,  
Messing brüniert



Art. 258050,  
Messing poliert

## Profilzylinder

Profilzylinder, silberfarbig nach DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion und beidseitigem Bohr- und Ziehschutz, inkl. fünf Sicherheits-Wendeschlüssel. Auf Wunsch auch mit Sicherheitskarte für registrierte Einzelschließung und erhöhte Sicherheit.



\* Lieferbar in silberfarbig eloxiert, verkehrsweiß beschichtet (RAL 9016), schwarz Feinstruktur beschichtet (RAL 9005) und Edelstahl matt.  
\*\* Lieferbar in silberfarbig eloxiert, verkehrsweiß beschichtet (RAL 9016) und schwarz Feinstruktur beschichtet (RAL 9005).

# Technik im Überblick.

| Merkmale                                                                                                                                                               | signum                | kontur              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Bauweise                                                                                                                                                               | Vollkern-Konstruktion | Rahmen-Konstruktion |
| Profiltiefe (Bautiefe)                                                                                                                                                 | 80 mm                 | 80 mm               |
| Holzart eukalis                                                                                                                                                        | •                     | •                   |
| Holzart larix oder eiche<br>(kontur auch mera)                                                                                                                         | ○                     | ○                   |
| Einbaufertiger Anstrich (EB)                                                                                                                                           | •                     | •                   |
| 3D-Rollenband, eingefräst<br>(Oberfläche verzinkt)                                                                                                                     | •                     | •                   |
| 3D-Rollenband, eingefräst<br>(Oberfläche Edelstahl oder schwarz<br>Feinstruktur, ähnlich RAL 9005)                                                                     | ○                     | ○                   |
| 3D-Rollenband, eingebohrt<br>(dreiteiliges Rollenband mit Bohrzapfen),<br>hell verzinkt (ohne Abdeckkappen),<br>Option mit Abdeckkappen:<br>weiß oder edelstahlfarben) | ○                     | ○                   |
| Thermisch getrennte Bodenschwelle                                                                                                                                      | •                     | •                   |
| Niedrige Bodenschwelle ≤ 20 mm                                                                                                                                         | •                     | •                   |
| Absenkbare Bodendichtung<br>(schwellenfreie Haustür)                                                                                                                   | ○                     | ○                   |
| Verglasung* Ug DIN EN 673<br>inkl. thermischen Randverbund in schwarz                                                                                                  | 1,1                   | 1,1                 |

• Standard   ○ Option   ... Nicht möglich

Alle Angaben beziehen sich auf einflügelige einwärts Haustüren mit Blatthöhen zwischen 1.881-2.436 mm bei signum und 1.801-2.436 mm bei kontur.  
Sondertüren wie überhohe Türen, Rundbogentüren, Klöntüren, Türen mit Sperrbügelschloss TSH und Türen mit rekomatic sind mit spezieller und daher abweichender Schlosstechnik ausgestattet.  
Abweichende Höhen auf Anfrage.

\* Bei Design- oder Sondergläsern andere Ug-Werte möglich.

\*\* Die Widerstandsklassen werden seit September 2011 mit „RC“ für „resistance class“ bezeichnet.

| Merkmale                                                                                                                                    | signum | kontur |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Türblatt mit umlaufendem Stahlrahmen<br>(10 Jahre Verzugsgarantie)                                                                          | •      | ...    |
| Türblatt mit einer Stabverleimung<br>(aufrecht, an der Schloßseite)                                                                         | ...    | •      |
| rekord-Basisverriegelung<br>(Titanoptik [RAL 9007])                                                                                         | ○      | ○      |
| rekord-Automatik-Sicherheitsverriegelung**<br>(Titanoptik [RAL 9007],<br>RC2-taugliche Verriegelung)                                        | •      | •      |
| rekord-Tresorverriegelung**<br>(Edelstahl gebürstet,<br>RC3-taugliche Verriegelung)                                                         | ○      | ○      |
| rekomatic (Smarte Hausautomation)                                                                                                           | ○      | ○      |
| rekomatic-Zutrittssysteme<br>(Fingerprint oder Keypad)                                                                                      | ○      | ○      |
| Tresoreile (3 Stück auf der Bandseite,<br>Titanoptik [RAL 9007])                                                                            | ○      | ○      |
| Sperrbügelschloss TSH<br>(für Automatik-Sicherheitsverriegelung)                                                                            | ○      | ○      |
| Tagesentriegelung<br>(in Verbindung mit E-Öffner)                                                                                           | ○      | ○      |
| Profilzylinder inkl. 5 Wendeschlüssel<br>(mit Not- und Gefahrenfunktion und<br>beidseitigem Bohr- und Ziehschutz)                           | •      | •      |
| Profilzylinder Sicherheitskarte<br>für registrierte Einzelschließung (auch<br>ohne Schutzgarnitur RC2**-geeignet)<br>inkl. 3 Wendeschlüssel | ○      | ○      |

# Intelligente Lösungen zum Schutz

## Die erste selbstjustierende Automatik-Mehrfachverriegelung.

Die rekord **Automatik-Sicherheitsverriegelung** bietet hohe Sicherheit in attraktiver Titanoptik (Schloss und durchgehende Schließbleiste). Sie vereint Einbruchschutz und Bedienkomfort bei geringstem Wartungsaufwand - ganz automatisch.

## Automatik-Sicherheitsverriegelung = 1 + 2 + 3



### 1 Jederzeit verlässlich sicher:

Auch im nicht abgeschlossenen Zustand der Haustür sorgen die Schwenkriegel für bewährte hohe Sicherheit.



### 2 Stets optimal positioniert:

Die selbstjustierenden Arretierbolzen mit patentierter Rückdrücksicherung gewährleisten jederzeit ein vollständiges Verriegeln der Schwenkriegel und sorgen zusätzlich für eine hohe Dichtigkeit.



### 3 Immer geschützt:

Durch die Automatikfalle werden alle Verschlusspunkte zuverlässig ausgelöst. Auch der Hauptschlossriegel schließt volle 20 mm weit aus. Die integrierte Softlock-Falle sorgt für ein leises Schließen der Tür. Die Komforterweiterung durch eine optionale Tagesentriegelung und weitere Funktionen ist möglich.



Sicherheitsbausteine und verschiedene Schließsysteme finden Sie unter **sicherheit.rekord.de**

## Verriegelungstechnik für RC2-Haustüren.

Die rekord-Holz-Haustüren signum und kontur verfügen in der Standardausführung über die bewährte rekord-Automatik-Sicherheitsverriegelung.




# Ihrer Privatsphäre.



## Unsichtbarer Rundumschutz.

Erleben Sie mit der **Tresorverriegelung** (Edelstahl gebürstet) das gute Gefühl, einen einzigartigen Rundumschutz für Ihre Haustür zu bekommen. Die Kombination aus Tresorverriegelung und den optionalen Tresorkeilen ermöglicht maximale Sicherheit für Ihre Haustür.

**Tresorverriegelung = 1 + 2 + 3 + 4**



### 1 Immer geschützt:

Das 3-Fallen-Schloss und die durchgehende Schloss- und Schließleiste sorgen auch im unverschlossenen Zustand für eine hohe Grundsicherheit.



### 2 Einfach beruhigend:

Zwei paarweise mit der oberen und unteren Falle kombinierte Schwenkriegel verhindern das Aufhebeln der Tür.




### 3 Einstellen ohne Aushängen:

Das eingefräste 3D-Rollenband (Standard: hell verzinkt) ermöglicht eine Einstellung der Haustür ohne das Aushängen des Flügels.



### 4 Einzigartig sicher:

Die extra für rekord entwickelten massiven Doppelbolzen sorgen für einen zusätzlich robusten Verbund mit der durchgehenden Schließleiste.



## Verriegelungstechnik für RC3-Haustüren.

Wer seine rekord-Holz-Haustüren (signum/kontur) besonders sicher ausstatten möchte, der wählt die einzigartige rekord-Tresorverriegelung.



\* Die Widerstandsklassen werden seit September 2011 mit „RC“ für „resistance class“ bezeichnet.

# Ausstattung für mehr Komfort.



## Optionale Bänder zur Auswahl:

Neben dem Standard – 3D-Rollenband in hell verzinkt – ist optional auch eine Ausführung in Edelstahl oder Schwarz mit Feinstruktur (ähnlich RAL 9005) wählbar.



## Kein Aushebeln möglich:

Tresorkeile (optional) sichern die Bänder zusätzlich gegen Aushebeln. Sie werden jeweils nah am Haustürband positioniert.



## Öffnen Sie Ihre Haustür ohne Risiko.

Ein zusätzlicher Schutz beim Türöffnen – die gesicherte Spaltöffnung (TSH) für die Automatik-Sicherungsverriegelung. Der im Falz integrierte Sperrbügel lässt sich von innen per Drehknopf durch die Türöffnungssperre aktivieren und deaktivieren.



## rekomatic: ein Portier für Ihre Hosentasche.

Das elektromotorische Schließsystem rekomatic erhält seine Impulse von einem kleinen Handsender. So lässt sich Ihre Tür bequem auf Knopfdruck öffnen.

## Individueller Komfort.

Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, wenn es um Komfort geht. Gestalten Sie Ihre Haustür nach Ihren eigenen Anforderungen – verschiedene durchdachte Extras stehen Ihnen hierfür zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter **komfort.rekord.de**



# Service und Montage vor Ort.

## **Montagequalität.**

Damit die Eigenschaften Ihrer neuen rekord-Haustür im Hinblick auf Energieeffizienz, Einbruchschutz, Langlebigkeit und Komfort langfristig sichergestellt sind, ist eine fachgerechte Montage ebenso wichtig wie die Qualität des Produktes selbst. So werden Sie dauerhaft Freude an Ihren rekord-Produkten haben.



## **Absolute Maßarbeit.**

Um die Qualität der Beratung und Montage zu gewährleisten, werden unsere Fachhändler regelmäßig geschult und weitergebildet. Sie können sich damit auf ein genaues Aufmaß, eine kompetente Betreuung und einen fachgerechten Einbau vor Ort verlassen.

Kurzum: Eine absolute Maßarbeit.



## Exklusive Produkte verdienen besten Service!

Weil Fenster und Haustüren Ihr Leben über Jahrzehnte prägen, sind eine bedarfsgerechte Beratung und eine hochwertige Montage besonders wichtig. Darüber hinaus bieten wir umfassende Garantieleistungen und einen zuverlässigen Kundenservice, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auch lange nach dem Kauf zufrieden sind.



# Die Marke rekord.

**Unser Ursprung ist das Handwerk –  
unser Vorsprung die Erfahrung.**

Seit über 100 Jahren fertigen wir als Familienunternehmen im Norden Deutschlands Fenster und Haustüren auf höchstem Niveau. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen stehen unsere Produkte für Beständigkeit, Funktionalität und Designvielfalt.

Unsere Leitidee – Werte für Generationen – ist der wichtigste Bestandteil der Unternehmensstrategie von rekord. Sie spiegelt unsere Vision wider und prägt das tägliche Handeln im Unternehmen, das sich stets am Kunden orientiert.

Wir erfüllen Ihre Ansprüche an Fenster und Türen nach Maß. Mit vielseitigem Design und innovativer Technik, mit zukunftsorientiertem Wärmeschutz und bestmöglicher Einbruchhemmung.



# rekord – Werte für Generationen.



# Einfach erstklassig.

## Ausgezeichnete Produkte.

rekord produziert nach den Richtlinien der „RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.“. Darüber hinaus prüfen wir selbst vor dem Versand jedes unserer Produkte noch einmal ganz sorgfältig und umfassend anhand unseres Qualitätssicherheitssystems. Damit können Sie sicher sein, ein handwerklich perfektes und technisch dauerhaftes Einzelstück zu erhalten. Eine Qualität, die bei uns seit über 100 Jahren gute Tradition ist.



## Praktisch: Ihre persönliche Service-Nummer.

Auch im Fall eines Schadens können Sie auf einen einzigartigen Service zählen. Besonders hilfreich dabei: Ihre persönliche Service-Nummer im Falz Ihrer Haustür. Ein Anruf bei Ihrem rekord-Fachhändler und die Nennung der Nummer sowie des Schadens genügen – und schon bekommen Sie einfach, schnell und unbürokratisch Ersatzteile, Gläser etc. ohne langes Ausmessen oder Suchen von Rechnungen.

Ihre Service-Nummer  
**550508515/6-37**



Unsere Sicherheitsprodukte werden von einem unabhängigen Prüfinstitut fremdüberwacht.


## Ihre rekord-Vorteile im Überblick:

- Geprüfte Markenqualität
- Vielseitiges Design
- Riesige Auswahl
- Kompetente Betreuung
- Umfassender Service
- Über 100 Jahre Erfahrung

Fordern Sie unsere  
Produktprospekte an  
unter **[www.rekord.de](http://www.rekord.de)**



rekord-fenster+türen  
Itzehoer Straße 10  
25578 Dägeling  
[www.rekord.de](http://www.rekord.de)  
[info@rekord.de](mailto:info@rekord.de)




Ihr autorisierter rekord-Fachhändler

# Checkliste Holz-Haustür



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Name, Vorname _____</p> <p>Straße, Hausnummer _____</p> <p>E-Mail _____</p> <p>abweichende Liefer-/Montageadresse _____</p> <p><input type="checkbox"/> Endkunde <input type="checkbox"/> Bestandskunde</p> <p><input type="checkbox"/> Gewerbe <input type="checkbox"/> Neukunde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>PLZ/Ort _____</p> <p>Telefon _____</p> <p>Mobil _____</p> <p>Kundennummer (optional) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Neubau <input type="checkbox"/> Montage</p> <p><input type="checkbox"/> Altbau <input type="checkbox"/> Lieferung</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Baureihe</b></p> <p><input type="checkbox"/> signum, Modell _____</p> <p><input type="checkbox"/> kontur, Modell _____</p> <p>Falztart (für kontur-Modelle) <input type="checkbox"/> Trapezfalz <input type="checkbox"/> Zierfalz</p> <p>Tür-Anschlag, einwärts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts</p> <p>Tür-Anschlag, auswärts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts</p> <p><b>Holzart:</b> <input type="checkbox"/> eiche (Eiche) <input type="checkbox"/> larix (Lärche)</p> <p><input type="checkbox"/> eukalis (Eukalyptus) <input type="checkbox"/> mera (Meranti – nur kontur)</p> | <p><b>Oberfläche: Lasur/Lack/RAL</b></p> <p>Farbe außen _____</p> <p>Farbe innen _____</p> <p><b>Mehrfarbig:</b></p> <p>Blendrahmen _____</p> <p>Flügelrahmen _____</p> <p>Blatt _____</p> <p>Fälze und Formteile _____</p> <p>Versiegelung _____</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Drückergarnitur</b> _____</p> <p>Art. _____</p> <p><b>Profilzylinder</b></p> <p><input type="checkbox"/> Standard (5 Schlüssel)</p> <p><input type="checkbox"/> mit Sicherheitskarte (3 Schlüssel)</p> <p><input type="checkbox"/> mit Knauf <input type="checkbox"/> gleichschließend</p> <p><input type="checkbox"/> zusätzliche Schlüssel, _____ Stück</p> <p><input type="checkbox"/> TSH (Sperrbügel) <input type="checkbox"/> Riegelolive</p> <p><input type="checkbox"/> Weitwinkelspion <input type="checkbox"/> Obentürschließer</p> <p><input type="checkbox"/> E-Öffner <input type="checkbox"/> Alarmkontakt</p>                    | <p><b>Glas</b></p> <p><input type="checkbox"/> 2-fach, Ug 1,1 _____</p> <p><input type="checkbox"/> 3-fach, Ug _____</p> <p><input type="checkbox"/> Funktionsglas _____</p> <p><input type="checkbox"/> Ornamentglas _____</p> <p><input type="checkbox"/> Designglas _____</p> <p><input type="checkbox"/> Randverbund schwarz</p>                                                                                                                                           |
| <p><b>Verriegelung/Schloß</b></p> <p><input type="checkbox"/> Basisverriegelung (verzinkt)</p> <p><input type="checkbox"/> Automatik-Sicherheitsverriegelung</p> <p>(nach RC2, Titanoptik [RAL 9007])</p> <p><input type="checkbox"/> Tresorverriegelung (nach RC3, Titanoptik [RAL 9007])</p> <p><input type="checkbox"/> rekomatic <input type="checkbox"/> rekomatic mit Fingerprint</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Bänder</b></p> <p><input type="checkbox"/> 3D Rollenband, eingefräst, verzinkt (Standard)</p> <p><input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> schwarz (Feinstruktur, ähnl. RAL 9005)</p> <p><input type="checkbox"/> 3D Rollenband, eingebohrt, verzinkt (ohne Abdeckkappen)</p> <p>Abdeckkappen: <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> edelstahlfarben</p> <p><input type="checkbox"/> Tresorkeile (3 Stück, Titanoptik [RAL 9007])</p> |
| <p><b>Bodenschwelle</b></p> <p><input type="checkbox"/> niedrige Schwelle (20 mm, Standard) _____</p> <p><input type="checkbox"/> absenkbare Bodendichtung (optional) _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Seitenteil</b></p> <p><input type="checkbox"/> links</p> <p><input type="checkbox"/> rechts</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Anlage in mm OKFF</b> (Oberkante Fertigfußboden)</p> <p><input type="checkbox"/> RAM Gesamtbreite _____</p> <p><input type="checkbox"/> RAM Gesamthöhe _____</p> <p><input type="checkbox"/> RAM Türbreite _____</p> <p><input type="checkbox"/> RAM Türhöhe _____</p> <p>RAM = Rahmenaußenmaß</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Seitenteil/Oberlicht</b></p> <p><input type="checkbox"/> RAM Seitenteilbreite _____</p> <p><input type="checkbox"/> RAM Seitenteilhöhe _____</p> <p><input type="checkbox"/> RAM Oberlichtbreite _____</p> <p><input type="checkbox"/> RAM Oberlichthöhe _____</p>                                                                                                                                                                                                       |



A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for technical drawings or sketches. The grid consists of small squares, with some larger squares forming a central area. The entire grid is enclosed within a thin green border.